



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :347/2009

பொருள் எண்: 1

பழைய பொதுக்கழிப்பிடங்களை இடித்து அகற்ற அனுமதி.

வார்டு எண்.86	மண்டலம்-6
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	காமராஜர் சாலையில் உழைப்பாளர் சிலை பின்புறம் மற்றும் மொனா நீச்சல் குளம் அருகில் உள்ள பழைய பொதுக்கழிப்பிட கட்டிடங்கள்
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	கட்டிடத்துறை, 2000 மற்றும் 2001 ஆம் ஆண்டு
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	உழைப்பாளர் சிலை பின்புறமுள்ள பொது கழிப்பிடம் - ரூ.4,18,789.46 மொனா நீச்சல் குளம் அருகில் உள்ள பொது கழிப்பிடம் - ரூ.4,35,175.97
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	இவை பழைய வடிவமைப்புடன் கட்டப்பட்டு உள்ளதால், அழகுப்படுத்தப்படும் மொனா கடற்கரையின் பொலிவை கெடுப்பதாக அமையக்கூடும் என்பதால் பழைய பொதுக் கழிப்பிடங்களை இடிக்க வேண்டியுள்ளது.
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	இரு பொது கழிப்பிடங்களும் 439.87 சதுர அடிகள் பரப்பளவு கொண்டது.
திட்ட முன் மொழிவு	மொனா அழகுப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் காமராஜர் சாலையில் இரு புதிய நவீன பொது கழிப்பிடங்கள் கட்டப்பட்டு முடியும் தருவாயில் உள்ளன.
வார்டு குழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண். மற்றும் நாள்	6வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.184, நாள்:10.07.2009

எனவே, மேற்கண்ட இரு பழைய பொதுக்கழிப்பிடங்களை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 32 /2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 145/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”

//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.6.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :348/2009

பொருள் எண்:2

பழைய பொதுக்கழிப்பிடத்தை இடித்து அகற்ற அனுமதி

வார்டு எண்.91	மண்டலம்-6
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	காமராஜர் சாலையில் விவேகானந்தர் இல்லம் எதிரில் சர்வீஸ் சாலையில் உள்ள பழைய பொதுக்கழிப்பிட கட்டிடம்
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	கட்டிடத்துறை, 2001 ம் ஆண்டு
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.4,40,157.64
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மெரினா அழகுப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் காமராஜர் சாலையில் விவேகானந்தர் இல்லம் எதிரில் புதிய நவீன பொதுக் கழிப்பிடம் கட்ட வேண்டியுள்ளதால், பழைய பொது கழிப்பிட கட்டிடம் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	439.87 சதுர மீட்டர்
திட்ட முன் மொழிவு	மெரினா அழகுப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் காமராஜர் சாலையில் விவேகானந்தர் இல்லம் எதிரில் பொதுக் கழிப்பிட கட்டிடத்தை இடித்து விட்டு, அவ்விடத்தில் புதிய நவீன பொதுக் கழிப்பிடம் கட்டப்படவுள்ளது.
வார்டு குழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண். மற்றும் நாள்	வெது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.185 நாள்:10.07.2009

எனவே, மேற்கண்ட பழைய பொதுக்கழிப்பிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 31/2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 144/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.6.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.7.ந.க.எண்.இ1/7338/2009
ஆணையர் அவர்களின் 12.10.2009 நாளிட்ட குறிப்பு



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :349/2009

பொருள் எண்.3

கடப்பா ரங்கைய்யா தெருவிலுள்ள பொதுக்கழிப்பிட கட்டடம் இடிப்பதற்கு அனுமதி

வார்டு - 103	மண்டலம்-7
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	சென்னை மாநகராட்சி, மண்டலம்-7, பகுதி-19, வார்டு-103, கடப்பா ரங்கைய்யா தெருவிலுள்ள பொதுக்கழிப்பிட கட்டடம்.
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	சென்னை மாநகராட்சி, மண்டலம்-7. 2007.
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	559.52 சதுர அடி (52.00 ச.மீ.)
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.4,79,554.73
கட்டிடம் இடிக்கப்படுவதற்கான காரணம்	மத்திய சென்னை பாராளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் அலுவலகம் கட்ட வேண்டியுள்ளதால்
திட்ட முன் மொழிதல்	சென்னை மாநகராட்சி, மண்டலம்-7, பகுதி-19, வார்டு-103, கடப்பா ரங்கைய்யா தெருவிலுள்ள பொதுக்கழிப்பிட கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு புதியதாக கட்டடத்துறையின் மூலம் மத்திய சென்னை பாராளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் அலுவலகம் கட்டும் பணி.
வார்டு முகு தீர்மான எண். மற்றும் நாள்	7வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.603, நாள்.14.09.2009

எனவே, சென்னை மாநகராட்சி, மண்டலம்-7, பகுதி-19, வார்டு-103, கடப்பா ரங்கைய்யா தெருவிலுள்ள பொதுக்கழிப்பிட கட்டடத்தை இடிக்க நிலைக்குழு(சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 39/2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 149/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.7.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.7.ந.க.எண்.இ1/5006/2009
ஆணையர் அவர்களின் 07.09.2009 நாளிட்ட குறிப்பு



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்
 தீர்மான எண் :350/2009 பொருள் எண்.4

சத்துணவு கூட கட்டடங்கள் இடிக்க அனுமதி

வார்டு எண்.112

மண்டலம்-7

இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	மண்டலம்-7, பகுதி-21, வார்டு-112, அம்மையப்பன் லேனில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூட மைய எண்.285 மற்றும் 286.
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	சென்னை மாநகராட்சி, 1989
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	1. மைய எண்.285 ரூ.6,475/- 2. மைய எண்.286 ரூ.3,242/-
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	1. மைய எண்.285 600 ச.அடி 2. மைய எண்.286 300 ச.அடி
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
திட்ட முன் மொழிதல்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூட கட்டடங்களை இடித்துவிட்டு புதியதாக கட்டப்படவுள்ளது.
வார்டு குழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண் மற்றும் நாள்	7வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.292, நாள் : 05.06.2009

எனவே, மேற்குறிப்பிட்ட அம்மையப்பன் லேனில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூட கட்டடங்களை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“8.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 40 /2009 நாள் 8.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 124/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.7.

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :351/2009

பொருள் எண்.5

மண்டலம்-9, வார்டு-139 - ஜீனிஸ் சாலையில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி 24 மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனையில் நுழைவாயில் அருகில் உள்ள கட்டிடத்தை இடிக்க அனுமதி

மண்டலம்-9, வார்டு-139, ஜீனிஸ் சாலையில் 24 மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனை இயங்கி வருகிறது. இதனை விரிவுபடுத்தி நவீனமயமாக்கலின் ஒரு பகுதியாக இம்மருத்துவமனை வளாக நுழைவாயில் அருகில் உள்ள கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு அவ்விடத்தில் புதிதாக கட்டிடம் கட்டும் திட்டத்திற்கு கட்டிடத்துறை ஒப்புதல் பெற்றுள்ளது. 1983ஆம் ஆண்டு கட்டிடத்துறையால் கட்டப்பட்ட இக்கட்டிடம் தரைதளம், முதல் தளம் மற்றும் இரண்டாம் தளத்துடன் அமைந்த 6507 சதுர அடி மொத்த பரப்பளவுள்ள கட்டிடமாகும். மேலும் விரிவாக்கப் பணியின் நிமித்தமாக இம்மருத்துவமனை வளாகத்தின் தென் பகுதியில் அமைந்துள்ள 875 சதுர அடி பரப்பளவுள்ள Post Natal Ward ஐயும் இடிக்க வேண்டியுள்ளது. ஆகவே 24 மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள 6507 சதுர அடி பரப்புள்ள தரைதளம் மற்றும் இரண்டு தளங்கள் கொண்ட கட்டிடத்தையும் 875 சதுர அடி பரப்புள்ள Post Natal Ward ஐயும் இடிப்பதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி பெற 9வது மண்டல வார்டு குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு 2009-10 ஆண்டின் படி ரூ.10257/- ஆகும்.

எனவே, மேற்கண்ட 24மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனையின் நுழைவாயில் அருகில் அமைந்துள்ள கட்டிடத்தையும் Post Natal Ward அமைந்துள்ள கட்டிடத்தையும் இடிப்பதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி நிலைக்குழு(சுகாதாரம்) மற்றும் (பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 36 /2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 142/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.9.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :352/2009

பொருள் எண்.6

மகப்பேறு மருத்துவமனையில் கூரை வேயப்பட்ட கட்டடத்தை இடிக்க அனுமதி

மண்டலம்-9, வார்டு-139, ஜீனிஸ் சாலையில் அமைந்துள்ள சென்னை மாநகராட்சி 24 மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனையின் பின்பகுதியில் கட்டடத்துறையால் 1991ஆம் ஆண்டில் 2040 சதுர அடி பரப்பளவுள்ள ஏ.சி. கூரை வேயப்பட்ட தரைதள கட்டடம் ஒன்று துணிகள் சுத்தம் செய்வதற்கு பயன்பட்டு வந்தது. பிரசவத்திற்காக இம்மருத்துவமனைக்கு வரும் நபர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் இம்மருத்துவமனையை விரிவுபடுத்த வேண்டியது அவசியமாகும். எனவே சென்னை மாநகராட்சி கட்டடத்துறையின் மூலம் இம்மருத்துவமனையின் பின்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஏ.சி. கூரை வேயப்பட்ட கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு அதில் புதிதாக அடுக்குமாடி கட்டடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் பொருட்டு இம்மருத்துவமனையின் பின்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஏ.சி. கூரை வேயப்பட்ட கட்டடத்தை இடிப்பதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெற 9வது மண்டல வார்டு குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது (தீர்மான எண்.141 நாள்:07.07.2009). இதன் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு 2009-2010 ஆண்டின்படி ரூ.2834 ஆகும்.

எனவே, மேற்கண்ட 24மணி நேர மகப்பேறு மருத்துவமனையின் பின்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஏ.சி. கூரை வேயப்பட்ட கட்டடத்தை இடிப்பதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி நிலைக்குழு(சுகாதாரம் (ம) பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.33/2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ”.

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 139/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”

//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.9.

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.9.ந.க.எண்.பி6/ 4445 /2009.
ஆணையர் அவர்களின் 05.10.2009 நாளிட்ட குறிப்பு



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :353/2009

பொருள் எண்.7

பழுதடைந்த சத்துணவுக் கூட கட்டிடத்தை இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.140	மண்டலம்-9
01.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	மதுரை மீனாட்சி தெருவில் உள்ள சத்துணவுக் கூட மைய எண்கள். 918, 919 மற்றும் 920 செயல்படும் கட்டிடம்
02.	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	தமிழ்நாடு குடிசைப்பகுதி மாற்று வாரியம், 1999 ஆம் ஆண்டு.
03.	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.2,14,127/-
04.	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	சத்துணவுக் கூட கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்து பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
05.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	106 சதுர மீட்டர்
06.	திட்ட முன்மொழிதல்	அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய தரைதளம் மற்றும் முதல் தளம் கொண்ட புதிய சத்துணவுக் கூட கட்டிடம் கட்ட மதிப்பீட்டிற்கு ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
07.	வார்டு குழுவின் தீர்மான எண்.	9வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.219, நாள் : 27.08.2009

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“8.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 41 /2009 நாள் 8.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 120/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.9.

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :354/2009

பொருள் எண்.8

மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் உள்ள கழிப்பிடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்.	வார்டு - 144	மண்டலம்-10
01.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	முண்டக கண்ணி அம்மன் கோயில் தெருவில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் கல்நாள் தகடு வேய்ந்து கட்டப்பட்ட கழிப்பிடம்
02.	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	1994ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது.
03.	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.300/-
04.	கட்டிடம் இடிக்கப்படுவதற்கான காரணம்	பள்ளி வளாகத்தில் கலையரங்கம் ஒன்று கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதால்
05.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	சுமார் 137.60 சதுர அடி
06.	திட்ட முன் மொழிதல்	பள்ளி வளாகத்தில் கலையரங்கம் ஒன்று கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
07.	வார்டு முகு தீர்மான எண். மற்றும் நாள்	10வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.275 நாள்.20.07.2009

எனவே, மேற்கண்ட முண்டக கண்ணி அம்மன் கோயில் தெருவில் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் உள்ள கழிப்பிடம் இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 35/2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ”.

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 141/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.10.

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.10.ந.க.எண்.சி2/5712/2009
ஆணையர் அவர்களின் 09.10.2009 நாளிட்ட குறிப்பு



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :355/2009

பொருள் எண்.9

பொதுக்கழிப்பிடம் இடித்து அகற்ற அனுமதி

வ.எண்.	வார்டு - 144	மண்டலம்-10
01.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	காரணீஸ்வரர் பகோடா தெருவில் உள்ள பொதுக்கழிப்பிடம்
02.	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது.
03.	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.15,750/-
04.	கட்டிடம் இடிக்கப்படுவதற்கான காரணம்	கட்டத்துறை மூலம் 145வது வார்டு அலுவலகம் கட்ட உள்ளதால்.
05.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	சுமார் 616.98 சதுர அடி
06.	திட்ட முன் மொழிதல்	145வது வார்டு அலுவலகம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
07.	வார்டு முகு தீர்மான எண். மற்றும் நாள்	10வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.443, நாள்.18.09.2009

எனவே, மேற்கண்ட பொதுக்கழிப்பிடம் இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 38/2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 143/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.10.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :356/2009

பொருள் எண்.10

மோசமான நிலையில் உள்ள குளியலறை இடித்து அகற்ற அனுமதி

வ.எண்.	வார்டு - 144	மண்டலம்-10
01.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	சண்முகம் தெருவில் மோசமான நிலையில் உள்ள குளியலறை
02.	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	மண்டலம்-10, வருடம்-1999.
03.	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.28,000.00
04.	கட்டிடம் இடிக்கப்படுவதற்கான காரணம்	மோசமான நிலையில் உள்ளதால்
05.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	சுமார் 516.00 சதுர அடி
06.	திட்ட முன் மொழிதல்	144வது வார்டு உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க திறந்தவெளி துணி துவைக்கும் மேடை அமைக்க
07.	வார்டு முகு தீர்மான எண். மற்றும் நாள்	10வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.323 நாள்.20.08.2009

எனவே, மேற்கண்ட மோசமான நிலையில் உள்ள குளியலறை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 34 /2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 140/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.10.

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :357/2009

பொருள் எண்.11

பழுதடைந்த கால்நடை மருந்தகம் இடித்து அகற்ற அனுமதி.

வ.எண்.	வார்டு - 145	மண்டலம்-10
01.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	காரணீஸ்வரர் பகோடா தெருவில் உள்ள பழுதடைந்த கால்நடை மருந்தகம்.
02.	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	கட்டிடத்துறை மூலம் சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது.
03.	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.51,900.00
04.	கட்டிடம் இடிக்கப்படுவதற்கான காரணம்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால்
05.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	சுமார் 1196.48 சதுர அடி
06.	திட்ட முன் மொழிதல்	145வது வார்டு அலுவலகம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
07.	வார்டு முகு தீர்மான எண். மற்றும் நாள்	10வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.307 நாள்.20.08.2009

எனவே, மேற்கண்ட பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கால்நடை மருந்தகம் இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 30 /2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ”.

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 138/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.10.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :358/2009

பொருள் எண்.12

அடையாறு பூங்கா – திட்ட வரைபடம் கற்பகம் அவின்பூ மற்றும் இராஜா கிராமணித் தோட்டம் இணைப்புச் சாலை – வாகன போக்குவரத்து தடை செய்து – பாதசாரிகள் பாலம் அமைக்க அனுமதி வேண்டுகல்

மண்டலம்-10, பகுதி-29, வார்டு-149 மற்றும் 150ல் அமையவுள்ள அடையாறு பூங்கா திட்ட வரைபடத்தில் கற்பகம் அவின்பூ சாலை, கற்பகம் அவின்பூ மற்றும் இராஜா கிராமணித் தோட்டம் இணைப்புச் சாலையில் வாகன போக்குவரத்து இருந்தால் ஏற்படும் ஓசை மற்றும் புகையினால் பூங்காவிற்கு வரும் பறவைகள் பாதிக்கப்படும் என்பதால், வாகன போக்குவரத்தை தடை செய்து, அவ்விடத்தில் தேவை ஏற்படின் பாதசாரிகள் பாலம் அமைக்க திட்டத்தில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே, கற்பகம் அவின்பூ சாலையில் அமைந்துள்ள வாகன பாலத்தை அகற்றி நடைபாதை பாலம் அடையாறு பூங்கா திட்டத்திலேயே மேற்கொள்ள பரிந்துரை செய்துள்ளது.

இப்பொருள் குறித்து களஆய்விற்கு பின்னர் முடிவெடுக்கப்படும் என 10வது வார்டு குழு தனது 20.07.2009 தேதியிட்ட தீர்மான எண்.265ல் தீர்மானிக்கப்பட்டது. கள ஆய்விற்கு பின்னர், இப்பணியினால் கடல்நீர் உள்ளே அதிகம் வரும் என்பதால், அப்பகுதி வாழ் குடியிருப்பு பகுதியின் நிலத்தடி நீர் பாதிக்குமா என்ற விவரம் நீரியல் நிபுணர் மற்றும் பொறியியல் வல்லுநர்கள் மூலம் ஆய்வு செய்து அதன் விவர அறிக்கையை வார்டு குழுவிற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற உத்திரவாதத்தின் அடிப்படையில் 10வது வார்டு குழு தனது 20.08.2009 தேதியிட்ட தீர்மான எண்.377ல் பரிந்துரைத்துள்ளது.

10வது மண்டல வார்டு குழுவின் பரிந்துரையின்படி அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர் பாதிக்காவண்ணம் வல்லுநர் பரிந்துரை பெற்று, இப்பணியை அடையாறு பூங்கா டிரஸ்ட் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“14.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 119/2009, நாள்: 14.10.2009-ன்படி நிலத்தடி நீர் பாதிக்காத வண்ணம் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் வார்டு குழுவிற்கு விவரம் தெரிவிக்கவேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளுடன் இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.10.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



29.10.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :359/2009

பொருள் எண்.13

தி தியோசோபிகல் சொசைட்டிக்கு சொந்தமான இடத்தில் மயான பூமி அமைத்தல்

தி தியோசோபிகல் சொசைட்டி-யின் பொது மேலாளர் அவர்கள் தி தியோசோபிகல் சொசைட்டி, அடையாறு, சென்னை-20க்கு சொந்தமான இடத்தில் மயானபூமி அமைக்க அனுமதி வேண்டி ஆணையர் அவர்களுக்கு கடிதம் சமர்ப்பித்துள்ளார். இதை தொடர்ந்து மேற்படி இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்கண்ட இடத்தில் மயான பூமி அமைக்க போதிய இடம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

சைதாப்பேட்டை கிராமத்தில் சர்வே எண்.19ல் 30' x 30' சதுர அடியுள்ள இடத்தில் மயான பூமி அமைக்க சைதாப்பேட்டை தாலுகா போர்டு அலுவலக தீர்மான எண்.16, நாள் 01.09.1917ன்படி பிரெசிடென்ட், சைதாப்பேட்டை தாலுகா போர்டு அவர்களால் உரிமம் எண். I, நாள். 20.01.1918-ன்படி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மனுதாரரின் கோரிக்கையை பரிசீலித்து சென்னை மாநகராட்சி சி.சி.எம்.சி. விதி 1919, பிரிவு 322, 323, 325, 325(A) மற்றும் 326ன்படி மேற்குறிப்பிட்ட இடத்தில் மயான பூமி அமைக்க மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதிக்குட்பட்டு தற்காலிகமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, சைதாப்பேட்டை தாலுகா போர்டு அலுவலக தீர்மான எண்.16, நாள் 01.09.1917ன்படியும், சென்னை மாநகராட்சி சி.சி.எம்.சி. விதி, பிரிவு 319(3)ன்படியும், தி தியோசோபிகல் சொசைட்டி, அடையாறு, சென்னை-20க்கு சொந்தமான சைதாப்பேட்டை கிராமம் சர்வே எண்.19ல் 30' x 30' சதுர அடியுள்ள இடத்தில் மயான பூமி அமைக்க தற்காலிக உரிமம் வழங்கியமைக்கு மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டியும், தொடர்ந்து இவ்விடத்தில் மயானபூமி அமைத்து பராமரிப்பதற்கு தி தியோசோபிகல் சொசைட்டி-க்கு நிரந்தர அனுமதி வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டியும் நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

12.10.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 36 /2009, நாள் 12.10.2009-ன்படி நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“இதனை மன்றம் ஒத்திவைக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.10.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்