

**ம.அ.2.ந.க.எண்.இ1/1364/2009**  
**ஆணையர் அவர்களின் 21.05.2009 நாளிட்ட குறிப்பு**



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :169/2009

பொருள் எண்.32

**பழுதடைந்த பள்ளி கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி**

வார்டு.16

மண்டலம்-2

இடிக்கப்படவேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	மண்டலம்-2 ,பகுதி - 4. வார்டு-16 சோமு 4வது தெருவில் கதவுஎண்-4ல் இயங்கி வந்து பழுதடைந்து உபயோகமற்ற நிலையில் உள்ள பள்ளி கட்டிடம் இடிக்க
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	சென்னை மாநகராட்சி 1952-ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டதாகும்.
கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (சதுர அடியில்)	238.96 ச. மீ
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 25,750/-
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	இக்கட்டிடம் பழுதடைந்து பயன்படாத நிலையில் உள்ளது, ஆகையால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது,
திட்டம் முன்மொழிதல்	பழுதுடைந்துள்ள அப்பள்ளிக்கட்டிடத்தை இடித்து விட்டு அவ்விடத்தில் பல்நோக்கு கட்டிடம் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது,
வார்டு குழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண் மற்றும் நாள்.	2-வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண். 80 , நாள்.11.02.2009

எனவே, பல்நோக்கு கட்டிடம் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதன் பொருட்டு, பழுதடைந்து பயன்படாத நிலையில் உள்ள மேற்கண்ட பள்ளிக் கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள் ) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

09.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 13 /09 நாள் 09.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து, நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.46/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.2.

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

**ம.அ.2.ந.க.எண்.இ1/965/2009**  
**ஆணையர் அவர்களின் 26.05.2009 நாளிட்ட குறிப்பு**



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :170/2009

பொருள் எண்.33

**பழுதடைந்த பள்ளி கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி**

வார்டு.21

மண்டலம்-2

இடிக்கப்படவேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	மண்டலம்-2 ,பகுதி - 5. வார்டு-21 மணிகண்டன் வெது தெருவில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி கட்டிடம்
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	சென்னை மாநகராட்சி 1949-ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டதாகும்.
கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	400.14 ச. மீ
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 46,616/-
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	இக்கட்டிடம் பழுதடைந்து பயன்படாத நிலையில் உள்ளது, ஆகையால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது,
வார்டு குழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண் மற்றும் நாள்.	2-வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண். 29 , நாள்.18.12.2008

எனவே, பழுதடைந்து பயன்படாத நிலையில் உள்ள மேற்கண்ட பள்ளிக்கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

09.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 14 /09 நாள் 09.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து, நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.47/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.2.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :171/2009

பொருள் எண்.34

**பொதுக்கழிப்பிடங்கள் இடிக்க அனுமதி**

மண்டலம் / வார்டு எண்	மண்டலம்-5 / வார்டு எண்.65
பணியின் பெயர் / விவரங்கள்	விருகம்பாக்கம் சடுகாடு அருகாமையில் 1. காந்தி நகர் சடுகாடு சாலை (வடக்கு) அமைந்துள்ள பொதுக் கழிப்பிடங்கள் 2. காந்தி நகர் சடுகாடு சாலை (தெற்கு) அமைந்துள்ள பொதுக் கழிப்பிடங்கள் <b>குலசேகரபுரம்</b> 3. பெரியார் தெருவில் அமைந்துள்ள பொதுக் கழிப்பிடம் 4. மணவாளன் தெருவில் அமைந்துள்ள பொதுக் கழிப்பிடம் 5. சாரதா நகரில் பெருமாள் கோயில் 2வது தெருவில் ஒரு பழுதடைந்த பொதுக்கழிப்பிடம்
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு / பரப்பளவு	1. காந்தி நகர் சடுகாடு சாலை (வடக்கு) -1982-83, - 300 ச.அடி 2. காந்தி நகர் சடுகாடு சாலை (தெற்கு) -1982-83 - 300 ச.அடி 3. குலசேகரபுரம், பெரியார் தெரு - 1984 - 300 ச.அடி 4. குலசேகரபுரம், மணவாளன் தெரு - 1984 - 300 ச.அடி 5. சாரதா நகர், பெருமாள் கோயில் 2வது தெரு,- 1982 - 300 ச.அடி
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	1. காந்தி நகர் சடுகாடு சாலை (வடக்கு) - ரூ.6000/- 2. காந்தி நகர் சடுகாடு சாலை (தெற்கு) - ரூ.6000/- 3. குலசேகரபுரம், பெரியார் தெரு - ரூ.6000/- 4. குலசேகரபுரம், மணவாளன் தெரு - ரூ.6000/- 5. சாரதா நகர், பெருமாள் கோயில் 2வது தெரு,- ரூ.8000/-
திட்ட முன் மொழிதல்	1. காந்தி நகர் சடுகாடு சாலை (வடக்கு) - சிறுவர் விளையாடும் இடம் 2. காந்தி நகர் சடுகாடு சாலை (தெற்கு) - சாலையேர பூங்கா 3. குலசேகரபுரம், பெரியார் தெரு - ஈமக்கிரியை மண்டபம் 4. குலசேகரபுரம், மணவாளன் தெரு - படிப்பகம் 5. சாரதா நகர், பெருமாள் கோயில் 2வது தெரு, - சிறுவர்கள் விளையாடும் இடம் ஆகியவை அமைத்தல்.
வார்டுகுழு தீர்மான எண். மற்றும் நாள்	5வது மண்டல வார்டுகுழு தீர்மான எண்.15, நாள் 21-5-2009

எனவே, மேற்குறிப்பிட்டுள்ள ஐந்து பழைய பழுதடைந்த பொதுக்கழிப்பிடங்களை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழுக்கள்(சுகாதாரம்) மற்றும் (பணிகள்) மூலம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

8.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு ( பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 11 /2009, நாள் 8.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு(பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.43/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”

//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.5.

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :172/2009

பொருள் எண்.35

**பொதுக் கழிப்பிட கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி**

வார்டு எண்.68	:	மண்டலம் எண்.5
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	:	மண்டபம் சாலையில் விளையாட்டுத் திடலின் உட்புறம் உள்ள பொதுக்கழிப்பிடம்.
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	:	கட்டிடத்துறை , 1970-71
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	:	ரூ.750/-
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	:	பொதுமக்களால் பயன்படுத்த முடியாமல் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால்
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	:	300 சதுர அடி.
திட்ட முன்மொழிதல்	:	பழுதடைந்த பொதுக் கழிப்பிடத்தை இடித்துவிட்டு காலியிடத்தை விளையாட்டுத் திடலுடன் சேர்த்து பொது மக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு
5வது மண்டல வார்டு குழுவின் தீர்மான (பரிந்துரை) எண். மற்றும் நாள்	:	தீர்மான எண்:18, நாள்:07.01.2009

மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி நிலைக்குழு(சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

8.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு ( பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.10/2009, நாள் 8.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு(பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ".

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.42/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.5.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :173/2009

பொருள் எண்.36

**பழைய கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி**

மண்டலம் / வார்டு எண்	:	மண்டலம்-5 / வார்டு எண்.75
பணியின் பெயர் / விவரங்கள்	:	அரும்பாக்கம், எம்.எம்.டி.ஏ. காலனி, சி-பிளாக்கில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி வளாகத்தின் முன்பகுதியில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த கட்டிடத்தை இடித்தல்
திட்ட முன் மொழிதல்	:	புதிதாக சமையல் கூடம் மற்றும் உணவருந்தும் அறை கட்டுதல்
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு / பரப்பளவு	:	1980, 338 ச.மீ.
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	:	ரூ.47,560/-
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	:	இக்கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
வார்டுகுழு தீர்மான எண். மற்றும் நாள்	:	5வது மண்டல வார்டுகுழு தீர்மான எண்.14, நாள் 21-5-2009

எனவே, மேற்கண்ட சென்னை மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி வளாகத்தினுள் உள்ள பழைய கட்டிடத்தினை இடித்துவிட்டு புதிதாக சமையல் கூடம் கட்டுவதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

09.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 17/09 நாள் 09.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து, நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.50/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.5.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

**ம.அ.6.ந.க.எண்.இ1/6036/2008**  
**ஆணையர் அவர்களின் 22.12.2008 நாளிட்ட குறிப்பு**



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :174/2009

பொருள் எண்.37

**சிதிலமடைந்த 79வது வார்டு அலுவலக கட்டடம் இடிக்க அனுமதி**

வார்டு எண்-79	மண்டலம் எண்.6
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	வேதகிரி (மேஸ்திரி) தெருவில் உள்ள சிதிலமடைந்த 79வது வார்டு அலுவலக கட்டிடம்
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	பணித்துறை, 1965 ஆம் ஆண்டு
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.4,258/-
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	கட்டிடம் மிகவும் சிதிலமடைந்து, பழுதுபார்க்க இயலாத நிலையில் இருப்பதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	1539 சதுர அடிகள்
திட்ட முன்மொழிதல்	சிதிலமடைந்த கட்டிடத்தை இடித்து விட்டு, அவ்விடத்தில் கட்டிடத்துறை மூலம் புதிய வார்டு அலுவலக கட்டிடம் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
வார்டுகுழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண். மற்றும் நாள்	6வது மண்டல வார்டுகுழு தீர்மான எண்.312, நாள்: 31-10-2008

எனவே, சிதிலமடைந்த 79வது வார்டு அலுவலக கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

15.6.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 56/2009 , நாள்: 15.6.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.6.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

**ம.அ.9.ந.க.எண்.பி6/2582/2009**  
**ஆணையாளர் அவர்களின் 08-06-2009 நாளிட்ட குறிப்பு**



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :175/2009

பொருள் எண்.38

**16ஆம் நாள் காரிய மண்டபம், பொதுக்கழிப்பிடங்களின் சுற்றுச் சுவர் இடிக்க அனுமதி**

மண்டலம் / வார்டு எண்	மண்டலம்-9 / வார்டு எண்.135
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடங்களின் விவரம்	<ol style="list-style-type: none"> <li>ஆலந்தூர் சாலையில் உள்ள 16ஆம் நாள் காரிய மண்டபம்,</li> <li>ஆலந்தூர் சாலை ஜோதியம்மாள் நகர் அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் சுற்றுச் சுவர் மற்றும் பம்ப் ரூம்</li> <li>ஆலந்தூர் சாலை செட்டித்தோட்டம் அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் சுற்றுச் சுவர் மற்றும் பம்ப் ரூம்</li> <li>ஆலந்தூர் சாலை நெருப்புமேடு அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் சுற்றுச் சுவர் ஆகியவைகள் இடிக்க அனுமதி.</li> </ol>
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு / பரப்பளவு	<p><b>1982-83</b> ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டதாகும்.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ஆலந்தூர் சாலையில் உள்ள 16ஆம் நாள் காரிய மண்டபம் - <b>48 ச.மீ.</b></li> <li>ஆலந்தூர் சாலை ஜோதியம்மாள் நகர் அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் சுற்றுச் சுவர் - <b>15மீ</b> மற்றும் பம்ப் ரூம் - <b>4 ச.மீ.</b></li> <li>ஆலந்தூர் சாலை செட்டித்தோட்டம் அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் சுற்றுச் சுவர் - <b>15மீ</b> மற்றும் பம்ப் ரூம் - <b>4 ச.மீ.</b></li> <li>ஆலந்தூர் சாலை நெருப்புமேடு அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் சுற்றுச் சுவர் - <b>15 மீ.</b> ஆகியவைகள் இடிக்க அனுமதி.</li> </ol>
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	<ol style="list-style-type: none"> <li>ஆலந்தூர் சாலையில் உள்ள 16ஆம் நாள் காரிய மண்டபம் - <b>ரூ. 6935/-</b></li> <li>ஆலந்தூர் சாலை ஜோதியம்மாள் நகர் அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் சுற்றுச் சுவர் மற்றும் பம்ப் ரூம் - <b>ரூ. 1565/-</b></li> <li>ஆலந்தூர் சாலை செட்டித்தோட்டம் அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் சுற்றுச் சுவர் மற்றும் பம்ப் ரூம் - <b>ரூ.1565/-</b>.</li> <li>ஆலந்தூர் சாலை நெருப்புமேடு அருகில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தின் சுற்றுச் சுவர் - <b>ரூ. 675/-</b></li> </ol>
திட்ட முன் மொழிதல்	ஆலந்தூர் சாலையில் கட்டப்பட்டு வரும் உயர்மட்ட பாலத்தின் கிழக்கு பக்கம் உள்ள சர்வீஸ் சாலையை அகலப்படுத்த வேண்டியுள்ளதால்.
வார்டுகுழு தீர்மான எண். மற்றும் நாள்	<b>9வது மண்டல வார்டுகுழு தீர்மான எண்.61, நாள் 04-6-2009</b>

எனவே, மேற்குறிப்பிட்டுள்ள கட்டிடங்களை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழுக்கள்(சுகாதாரம்) மற்றும் (பணிகள்) மூலம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

8.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு ( பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 12 /2009, நாள் 8.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு(பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ".

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.44/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”

//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.9.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

**ம.அ.9.ந.க.எண்.பி6/363/09**  
**ஆணையர் அவர்களின் 27.01.2009 நாளிட்ட குறிப்பு**



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :176/2009

பொருள் எண்.39

**சத்துணவுக்கூட கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி.**

வார்டு எண்.137	:	மண்டலம் எண்.9
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	:	சி.ஐ.டி. நகர் 5வது பிரதான சாலையில் உள்ள சத்துணவுக் கூடம் (மைய எண்.907)
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	:	கட்டிடத்துறை 1993
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	:	ரூ.67,148.19
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	:	பிரதான சுவர்கள் வலுவிழந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	:	74.35 ச.மீ.
இடித்தபின் கட்டப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	:	புதிதாக சத்துணவுக் கூடம் கட்டப்படும்
9வது மண்டல வார்டு குழுவின் தீர்மான (பரிந்துரை) எண் மற்றும் நாள்	:	தீர்மான எண்.197, நாள்:19.12.2008

மேற்கண்ட கட்டித்தை இடிப்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

09.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.15 /09 நாள் 09.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து, நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.48/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.9.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்





**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :177/2009

பொருள் எண்.40

**சத்துணவுக்கூட கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி.**

வார்டு எண்.137	:	மண்டலம் எண்.9
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	:	சி.ஐ.டி. நகர் 4வது பிரதான சாலையில் உள்ள சத்துணவுக் கூடம் (மைய எண்.909)
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	:	கட்டிடத்துறை, 1993
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	:	ரூ.82,451.29
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	:	பிரதான சுவர்கள் வலுவிழந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	:	74.35 ச.மீ.
இடித்தபின் கட்டப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	:	புதிதாக சத்துணவுக் கூடம் கட்டப்படும்
9வது மண்டல வார்டு குழுவின் தீர்மான (பரிந்துரை) எண் மற்றும் நாள்	:	தீர்மான எண்.198, நாள்:19.12.2008

மேற்கண்ட கட்டித்தை இடிப்பதற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

09.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.16 /09 நாள் 09.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து, நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.49/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.9.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

**ம.அ.9.ந.க.எண்.பி6/2810/2009**  
**பொதுக்கழிப்பிட கட்டடம் இடிக்க அனுமதி.**



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :178/2009

பொருள் எண்.41

**ஆணையர் அவர்களின் 08.06.2009 நாளிட்ட குறிப்பு**

வார்டு எண்.-139	மண்டலம் எண்.9
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	மண்டல அலுவலக வளாகத்திலுள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான பொதுக் கழிப்பிடம் மற்றும் குளியலறையுடன் கூடிய இரண்டு கட்டிடங்கள்
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	கட்டிடத்துறை, 1981-82
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.86,625/-
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	பழுதடைந்து உபயோகமற்ற நிலையில் உள்ளதாலும் அவ்விடத்தில் புதிதாக மண்டல அலுவலக வளாகம் கட்டப்படவுள்ளதாலும்
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	65+65=130 ச.மீ.
இடித்தப்பின் கட்டப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	புதிதாக மண்டல அலுவலக வளாகம் கட்டப்படும்
9வது மண்டல வார்டுகுழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண். மற்றும் நாள்	9வது மண்டல வார்டுகுழு தீர்மான எண்.63, நாள்: 04-6-2009

மேற்கண்ட கட்டிடங்களை இடிப்பதற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி நிலைக்குழு(சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

8.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு ( பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 13/2009, நாள் 8.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு(பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ".

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.45/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.9.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :179/2009

பொருள் எண்.42

**நெடுஞ்சாலை துறை, சாலையினை அகலப்படுத்த இடையூறாக உள்ள சத்துணவுக் கூடத்தை இடித்ததற்கு பின்னேற்பு அனுமதி.**

வ.எண்.	வார்டு -153	மண்டலம்-10
01.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	தரமணி 100 அடி சாலையில் சென்னை மாநகராட்சியால் கட்டப்பட்ட சிமெண்ட் சீட் கூரை வேய்ந்த சத்துணவுக் கூடம்
02.	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	1983, கட்டித்துறை
03.	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.16,839/-
04.	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	நெடுஞ்சாலை துறை, சாலையினை அகலப்படுத்த இடையூறாக உள்ளதால்
05.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	776 சதுர அடி
06.	திட்ட முன் மொழிதல்	சாலையினை நெடுஞ்சாலை துறை மூலம் ஆறுவழி சாலையாக அகலப்படுத்தும் பணிக்கு
07.	சம்மந்தப்பட்ட துறை மூலம் பெறப்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகை விவரம்	ரூ.12,15,000.00 சென்னை மாநகராட்சி கருவூல செலுத்தச் சீட்டு எண்.11, நாள்:23.01.2009
08.	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்	10வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.780, நாள்:22.10.2008

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடம் இடித்ததற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

09.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.19 /09 நாள் 09.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து, நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“15.06.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.52/2009, நாள்: 15.06.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் பின்னேற்பு அனுமதி அளிக்கின்றது”  
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:ம.அ.10.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**  
 தீர்மான எண் :180/2009 பொருள் எண்.43

**பயனற்ற 48 வகையான உதிரிபாகங்கள் கழிவு செய்து விற்பனை செய்தல்**

சென்னை மாநகராட்சி, இயந்திர பொறியியல் துறையின் கீழ் இயங்கும் வட சென்னை பணிமனையில் கனரக வாகன பண்டகசாலையில் உள்ள கீழ்காணும் 48 வகையான கழிவு செய்யப்பட்ட பயனற்ற உதிரிபாகங்களின் மொத்த விலையினை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கு செயற்பொறியாளர் (இ) 1, சென்னை மாநகராட்சி அவர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட தொழில் நுட்பக்குழுவால் 23.09.08 அன்று நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அவை அனைத்தும் பயனற்றவை என கழிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் அதன் மொத்த மதிப்பு ரூ.3,56,060/- என நிர்ணயித்து உள்ளது உள்ளபடி நிலையில் ஒப்பம்-ஏலம் கோரி விற்பனை தீர்வு செய்யலாம் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	பொருட்களின் விவரம்	எண்ணிக்கை
1.	Armature	2
2.	Axle Shaft	6
3.	Air Tank	33
4.	Bearing	37
5.	Brake Drum	103
6.	Back Plate	7
7.	Booster Assembly	2
8.	Brake Shoe	33
9.	brake Valve assembly	11
10.	Clutch Disc	109
11.	Clutch Cover Assembly	11
12.	Clutch Pressure Plate	20
13.	Crown Wheel with Pinion	12
14.	Compressor Head	4
15.	Front Cross Member	13
16.	Diesel tank	95
17.	Drive Assembly	4
18.	Engine Assembly	4
19.	Feed Pump assembly	34
20.	FIP Coupling assembly	2
21.	Gly wheel Ring	39
22.	Gear	1
23.	Gear sub-top assembly	30
24.	Hub	32
25.	King Pin	2
26.	Jet Pump set 1 HP	1
27.	Propeller Shaft	26
28.	Radiator Assembly	133
29.	Reed Valve assembly	22
30.	Spring assembly	34
31.	Steering Wheel	4
32.	Spring Leaf	246
33.	Slack Adjuster assembly	96
34.	Tie Rod End assembly	11
35.	UJ Cross	108
36.	Unloader Valve assembly	11
37.	Water pump assembly	38
38.	Wiper Motor assembly	4
39.	Wheel Disc	14
40.	Wheel Cylinder assembly	4
41.	Yoke Assembly	28

**இ.பொ.து.வ.செ.ப.ந.க.எண். பி3/ 1523 / 08**

42.	Wheel Disc Ring	166
43.	Telephone	12
44.	Time Punching Machine	4
45.	Welding Copper Cable	15 Metre
46.	Water Servicing unit	3
47.	Plastic Chair	23
48.	Broken Scrap	150 Kg

அதன்படி 07.01.09 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறவும் 12.01.09 அன்று ஏலம் நடத்தவும் இறுதி தேதி அறுதியிட்டு சென்னை மாநகராட்சி செய்தி வெளியீட்டில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறும் இறுதி நாள் 07.01.09 அன்று ஒருவரும் விலைப்புள்ளி அளிக்கவில்லை. ஆயினும் 12.01.09 அன்று 10 ஏலதாரர்கள் ஏலத்தில் கலந்து விலை கோரினர். அதில் உயர்ந்த விலை கோரிய விவரம் கீழே அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	விவரம்	தொழில் நுட்பக்குழு நிர்ணயித்த மதிப்பு ரூ.	கோரிய உயர்ந்த விலை ரூ.	ஏலதாரர் பெயர்
1	48 வகையான கழிவு செய்யப்பட்ட பயனற்ற உதிரிபாகங்கள்	3,56,060/-	4,05,000/-	ஸ்ரீ அங்காளபரமேஸ்வரி ஆட்டோமொபைல்ஸ்

உயர்ந்த விலை கோரிய ஏலதாரர் திருவாளர். ஸ்ரீ அங்காளபரமேஸ்வரி ஆட்டோமொபைல்ஸ் செலுத்தவேண்டி ஒப்ப வைப்புத்தொகை (20%) ரூ.81,000/- வசூலித்து சென்னை மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்துச்சீட்டு மூலம் 13.01.09 அன்று செலுத்தப்பட்டுவிட்டது. பின்னடைந்த ஏலதாரர் அனைவருக்கும் டேவாணித்தொகை (வரைவு காசோலை) ஏலம் முடிந்தவுடன் திரும்ப அளிக்கப்பட்டுவிட்டது.

எனவே, வட சென்னை பணிமனையில் கனரக வாகன பண்டகசாலையில் உள்ள 48 வகையான கழிவு செய்யப்பட்ட பயனற்ற உதிரிபாகங்களை வாங்குவதற்கு ஏலத்தில் உயர்ந்த விலை கோரிய ஏலதாரர் திருவாளர். ஸ்ரீ அங்காளபரமேஸ்வரி ஆட்டோமொபைல்ஸ் அவர்களுக்கு உள்ளது உள்ளபடி நிலையில் விற்பனை செய்யலாம் என கருத்து தெரிவிக்கப்படுகிறது.

எனவே

1. இயந்திர பொறியியல் துறையின் கீழ் இயங்கும் வட சென்னை பணிமனையில் கனரக வாகன பண்டகசாலையில் உள்ள மேற்கூறப்பட்ட 48 வகையான கழிவு செய்யப்பட்ட பயனற்ற உதிரிபாகங்களை பயனற்றவை என கழிவு செய்யவும்
2. வட சென்னை பணிமனையில் கனரக வாகன பண்டகசாலையில் உள்ள 48 வகையான கழிவு செய்யப்பட்ட பயனற்ற உதிரிபாகங்களுக்கு தொழில் நுட்பக்குழு நிர்ணயித்த மொத்த மதிப்பு ரூ.3,56,060/-க்கு குறையாமல் உள்ளது உள்ளபடி நிலையில் வாங்குவதற்கு ஏலத்தில் உயர்ந்த விலை ரூ.4,05,000/- கோரிய ஏலதாரர் திருவாளர். ஸ்ரீ அங்காளபரமேஸ்வரி ஆட்டோமொபைல்ஸ், அவர்களுக்கு விற்பனை செய்யவும்
3. மேற்கண்ட பயனற்ற உதிரிபாகங்களுக்கு விற்பனை செய்யும் பொருட்டு ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட ஒப்ப வைப்புத்தொகை ( 20%) சரிகட்டி மீதம் செலுத்தவேண்டிய விலை தொகை மற்றும் விற்பனை செய்யப்படும் நேரத்தில் அமுலிலுள்ள விற்பனை வரியையும் (மொத்த விலைக்கு) தனித்தனியாக செலுத்துச்சீட்டின் மூலம் சென்னை மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தி அனுமதி பெற்று கொண்டு செல்லவும்

இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

15.6.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.57/2009, நாள்: 15.6.2009-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”

//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:இ.பொ.து.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :181/2009

பொருள் எண்.44

**2003-2004ம் ஆண்டிற்கான தணிக்கை அறிக்கை**

1919ம் ஆண்டின் சென்னை மாநகராட்சி சட்டத்தின் கீழ் அட்டவணை V நிதி விதி 19 (ஈ)ல் உள்ள அறிவுரைகளின்படி உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத்துறை இயக்குநர் 2003-04ம் ஆண்டிற்கான தணிக்கை அறிக்கை (பகுதி-1) நகலொன்றினை அனுப்பி உள்ளார். சென்னை மாநகராட்சி சட்டத்தின் நிதி விதிகள் 20(2)ன்படி சென்னை மாநகராட்சி தணிக்கை அறிக்கையின் தடைகளுக்கு பதில்கள் மன்றம் மற்றும் உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை இயக்குநர் வாயிலாக அரசுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத்துறை இயக்குநரின் 2003-04 ஆண்டிற்கான தணிக்கை அறிக்கை (பகுதி 1) விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத்துறை, 2003-04ம் ஆண்டில் சென்னை மாநகராட்சியின் பல்வேறு மண்டலங்கள் மற்றும் துறைகளின் கணக்குகளின் மீது தணிக்கை மேற்கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட மண்டல அலுவலர்களுக்கும், துறைத்தலைவர்களுக்கும், தணிக்கை அறிக்கைகளை (பகுதி-2) அனுப்பியுள்ளது இத்தணிக்கை அறிக்கைகளின் (பகுதி-2) ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பான பாகம்-1 என அரசிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தணிக்கைத் தடைகளுக்கு மண்டல அலுவலர்களும், துறைத்தலைவர்களும் பதில்களை அனுப்பி தணிக்கை அறிக்கைகளில் உள்ள தடைகளை நீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டன.

2003-04ம் ஆண்டின் தணிக்கை அறிக்கையில் (பகுதி-2) உள்ள தணிக்கை தடைகளின் முக்கியமாக கருதப்படுபவைகளை மற்றும் தடைகளை பின்வருமாறு விரிவாக வகைப்படுத்தப்படலாம்.

வ.எண்	துறைகள்	குறைபாடுகள்
1	சொத்து வரி	வரி விதிப்பில் வருவாய் இழப்பு
2	சொத்து வரி	வணிகப்பகுதிகளுக்கு வரி விதிப்பில் வருவாய் இழப்பு
3	சொத்து வரி	கோயம்பேடு வணிக வளாகத்தின் மீது சொத்து வரி விதிக்காதது
4	தொழில் வரி	வணிக வளாகங்கள் குத்தகைக்கு விடாததால் வருவாய் இழப்பு
5	வருவாய்த்துறை	தங்கும் விடுதிகள் பதிவுக்கட்டணம் வசூலிக்காததால் இழப்பு
6	வருவாய்த்துறை	அனுமதி பெறாமல் கட்டப்படும் கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்களிடமிருந்து அபாராதக்கட்டணம் வசூலிக்காதது
7	வருவாய்த்துறை	கேடும் குற்றமும் பயக்கும் தொழில்களின் உரிமக்கட்டணம் வசூலிக்காததால் வருவாய் இழப்பு
8	வருவாய்த்துறை	கேடும், குற்றமும் பயக்கும் தொழில்களின் உரிமக்கட்டணம் சில தொழில்களுக்கு உரிமக்கட்டணம் வசூலிக்காதது.
9	வருவாய்த்துறை	சந்தைகளின் உரிமையாளர்களிடம் உரிமக் கட்டணம் வசூலிக்காததால் இழப்பு
10	வருவாய்த்துறை	தனியார் சுத்திகரிப்புக் கட்டணம் எழுப்பாதது

**நி.நி.பி.கு/அ2/5464/2006**

11	வருவாய்த்துறை	வணிக வளாகங்கலிருந்து நிலுவை வாடகை வசூலிக்கப்படாதது
12	வருவாய்த்துறை	பேருந்துகள் நிறுத்தம் நிலையங்கள் நுழைவுக்கட்டணம் வசூலிக்காதது
13	சாலை வெட்டுகள்	குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்காததால் அதிகத்தொகை வழங்கியது
14	வருவாய்த்துறை	ஆவின்பால் நிலையங்களிலிருந்து வாடகை வசூலிக்காதது
15	மாவட்ட குடும்பநலத்துறை	மாநகராட்சி நிலங்கள் அரசு சார்புடைய நிறுவனத்திற்கு விற்றது தொகை பெறப்படாதது
16	மாவட்ட குடும்பநலத்துறை	மாநகராட்சி நிலங்கள் அரசு சார்புடைய நிறுவனத்திற்கு வாடகை விட்டது நிலுவை வாடகைத்தொகை வசூலிக்காதது.
17	விளம்பர வரி	நிலுவை வரித்தொகை வசூலிக்காதது
18		குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்காததால் கூடுதலாக தொகை வழங்கியது
19		துறை வாயிலாக ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பொருட்கள் அளித்தது தொகை வசூலிக்கப்படாதது
20		வேலைகள் கூடுதல் தொகை அளித்தது
21		மொத்தமுள்ள காலியிடங்களுக்கு அதிகமாக தினக்கூலிகளை பணியமர்த்தியது கூடுதல் தொகை வழங்கியது
22		பணியாளர்கள் சம்பள நிர்ணயத்தின் கூடுதல் தொகை அளித்தது
23		கட்டிட உரிமக்கட்டணம் குறைவாக வசூலித்தது
24		வங்கிகளால் மறுக்கப்பட்ட காசோலைகள் சொத்துரிமையாளர்களிடம் மீண்டும் வசூலித்து விவரம் தெரிவிக்காமை
25		ஒட்டுநர்களுக்கு தேநீர்படி வழங்கியது அரசு பொறுத்திடல் ஆணைகள் பெறுவது குறித்து
26		சாலைகள் வெட்டுவதற்கான கட்டணம் அரசுத்துறைகளிடம் பெறாதது
27		குத்தகைதாரர்களிடமிருந்து வாடகை மற்றும் மின்கட்டணத்தொகை வசூலிக்காதது
28		மின்சார பண்டகசாலை நேரடியாக சரிபார்த்தபோது இருப்பில் குறைவாக இருந்த பொருட்களின் மதிப்பு ரூ. 4.06 லட்சங்கள்
29		நிலங்கள் விக்டோரியா பொதுமக்கள் கூடம் குத்தகைக்காலம் நீட்டிக்கப்படாது
30		தொழில் நுட்ப உதவியாளர்களின் நிலுவை சம்பளம் வழங்கியது பெயரளவில் பணியாளர்களின் வருகைப்பட்டியல் சரிபார்த்ததில் சில குறைபாடுகள் சுட்டிக்காட்டுதல்
31		கோயம்பேடு வணிக வளாகம் குப்பை கூளங்கள் அகற்றும் பணிகள் மேற்கொண்டது செலவினம் ஈடு செய்யப்படாமை
32		சாலைப்பணிகள் மேற்கொண்டது மதிப்பீடு தயாரித்து தொழில் நுட்ப அலுவலரால் ஒப்புதல் செய்யப்பட்டது சில பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாதது மற்றும் மதிப்பீடு தயாரித்தலில் சில குறைபாடுகள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது
33		சாலைப்பணி மனித நுழைவாயில்கள் உயர்த்தியது குடிநீர்வடிகால் வாரியத்திடம் ரூ. 15.08 லட்சம் பெறப்படாமை

34	மூன்று சக்கர வண்டிகள் குப்பை கூளங்களை அகற்றுவதற்காக வாங்கியது ஒப்பந்தப்புள்ளியில் அளிக்கப்பட்ட தள்ளுபடி உடன்படிக்கையில் சேர்த்த தள்ளுபடி தொகை கழிக்கப்படாததால் ரூ. 0.63 லட்சம் இழப்பு உரிய நபரிடமிருந்து வசூலிக்க சுட்டிக்காட்டப்பட்டது
----	---

தணிக்கைத்துறை இயக்குநரிடமிருந்து தணிக்கை அறிக்கை (பகுதி-1) பெறப்பட்டவுடன் அனைத்து மண்டல அலுவலர்கள்/துறைத்தலைவர்களுக்கும் இத்தணிக்கை அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ள பகுதி-2, மற்றும் தணிக்கை அறிக்கைகளின் மண்டலங்கள் துறைகள் சம்பந்தப்பட்ட தணிக்கை தடைகள் மீது பதில்களை விரைவாக அனுப்பி வைக்க கோரப்பட்டுள்ளது.

மேலும், நிலுவையாக உள்ள தணிக்கைத் தடைகளை நீக்கும் பொருட்டு தணிக்கைத்துறையுடன் தடை நீக்கக் கூட்டமர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன, 2001-02 ம் ஆண்டு வரைக்கான தணிக்கை அறிக்கைகளில் (பகுதி-1) உள்ள நீக்கப் பணியின் முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்க நிலைக்குழுவினால் (கணக்கு) மேலாய்வுத் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

மேலும், நிலைக்குழு (கணக்கு) நிர்வாகத்தினையும், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத் துறையையும் ஒருமுகப்படுத்த தக்க அறிவுரைகளை வழங்கி நிலுவையாக உள்ள தணிக்கைத்தடைகள் நீக்கம் செய்வதற்கு ஆவன செய்யப்படுகிறது.

2003-04 ம் ஆண்டில் மொத்தம் எழுப்பப்பட்ட 1847 ஆகும். இவைகளில் பதில்கள் அளிக்கப்பட்டு நீக்கம் செய்யப்பட்ட தடைகளின் எண்ணிக்கை 184 (31.3.2007 முடிய ) ஆகும். எனவே எஞ்சியுள்ள தடைகளை நீக்குவதற்கு கூட்டமர்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெறும். இதற்கிடையில் உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத்துறையின் தணிக்கை அறிக்கையில் (பகுதி -1) எழுப்பப்பட்டுள்ள தணிக்கைத் தடைகள் நிலைக்குழு (கணக்குகள்) வாயிலாக மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

"12.6.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கணக்கு) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.6/2009 நாள் 12.6.2009-ன் படி இதற்கு நிலைக்குழு (கணக்கு) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது".

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:நி.நி.பி.(கு).

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்





**30.06.2009 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்**

தீர்மான எண் :182/2009

பொருள் எண்.45

**2002-03ம் ஆண்டிற்கான தணிக்கை அறிக்கை**

1919ம் ஆண்டின் சென்னை மாநகராட்சி சட்டத்தின் கீழ் அட்டவணை V நிதி விதி 19 (ஈ)ல் உள்ள அறிவுரைகளின்படி உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத்துறை இயக்குநர் 2002-03ம் ஆண்டிற்கான தணிக்கை அறிக்கை (பகுதி-1) நகலொன்றினை அனுப்பி உள்ளார். சென்னை மாநகராட்சி சட்டத்தின் நிதி விதிகள் 1919 20(2)ன்படி சென்னை மாநகராட்சி தணிக்கை அறிக்கையின் தடைகளுக்கு பதில்கள் மன்றம் மற்றும் உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை இயக்குநர் வாயிலாக அரசுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத்துறை இயக்குநரின் 2002-03 ஆண்டிற்கான தணிக்கை அறிக்கை (பகுதி 1) விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத்துறை, 2002-03 ம் ஆண்டில் சென்னை மாநகராட்சியின் பல்வேறு மண்டலங்கள் மற்றும் துறைகளின் கணக்குகளின் மீது தணிக்கை மேற்கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட மண்டல அலுவலர்களுக்கும், துறைத்தலைவர்களுக்கும், தணிக்கை அறிக்கைகளை (பகுதி-2) அனுப்பியுள்ளது இத்தணிக்கை அறிக்கைகளின் (பகுதி-2) ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பான பாகம்-1 என அரசிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தணிக்கைத் தடைகளுக்கு மண்டல அலுவலர்களும், துறைத்தலைவர்களும் பதில்களை அனுப்பி தணிக்கை அறிக்கைகளில் உள்ள தடைகளை நீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டன.

2002-03ம் ஆண்டின் தணிக்கை அறிக்கையில் (பகுதி-2) உள்ள தணிக்கை தடைகளின் முக்கியமாக கருதப்படுபவைகளை மற்றும் தடைகளை பின்வருமாறு விரிவாக வகைப்படுத்தப்படலாம்.

வ.எண்	துறைகள்	குறைபாடுகள்
1	சொத்து வரி	வரி விதிப்பில் வருவாய் இழப்பு
2	சொத்து வரி	வணிகப்பகுதிகளுக்கு வரி விதிப்பில் வருவாய் இழப்பு
3	சொத்து வரி	கோயம்பேடு வணிக வளாகத்தின் மீது சொத்து வரி விதிக்காதது
4	தொழில் வரி	நிலுவைத்தொகைகள் வசூலிக்கப்படாமை
5	வருவாய்த்துறை	வணிக வளாகங்கள் குத்தகைக்கு விடாததால் வருவாய் இழப்பு
6	வருவாய்த்துறை	தங்கும் விடுதிகள் பதிவுக்கட்டணம் வசூலிக்காததால் இழப்பு
7	வருவாய்த்துறை	அனுமதி பெறாமல் கட்டப்படும் கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்களிடமிருந்து அபராதக்கட்டணம் வசூலிக்காதது
8	வருவாய்த்துறை	கேடும் குற்றமும் பயக்கும் தொழில்களின் உரிமக்கட்டணம் வசூலிக்காததால் வருவாய் இழப்பு
9	வருவாய்த்துறை	கேடும் குற்றமும் பயக்கும் தொழில்களின் உரிமக்கட்டணம் சில தொழில்களுக்கு உரிமக்கட்டணம் வசூலிக்காதது
10	வருவாய்த்துறை	சந்தைகளின் உரிமையாளர்களிடம் உரிமக்கட்டணம் வசூலிக்காததால் இழப்பு
11	வருவாய்த்துறை	தனியார் சுத்திகரிப்புக்கட்டணம் எழுப்பாதது
12	வருவாய்த்துறை	வணிக வளாகங்கலிருந்து நிலுவை வாடகை வசூலிக்கப்படாதது
13	வருவாய்த்துறை	பேருந்துகள் நிறுத்தம் நிலையங்கள் நுழைவுக்கட்டணம் வசூலிக்காதது

## நி.நி.பி.கு/அ2/ 1355/2006

14	சாலை வெட்டுகள்	குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்காததால் அதிகத்தொகை வழங்கியது
15	நிலம் மற்றும் உடைமைத்துறை	57 கிரவுண்ட் நிலம் குத்தகைக்கு விடப்பட்டு குத்தகை தொகை வசூலிக்கப்படாதது
16	வருவாய்த்துறை	ஆவின்பால் வழங்கும் நிலையங்களிலிருந்து வாடகை வசூலிக்காதது
17		மாநகராட்சி நிலங்கள் அரசு சார்புடைய நிறுவனங்களுக்கு விற்றது தொகை பெறப்படாதது
18		வணிக வளாகங்களை அரசு சார்புடைய நிறுவனத்திற்கு வாடகைக்கு விட்டது நிலுவை வாடகைத்தொகை வசூலிக்காதது.
19	விளம்பர வரி	நிலுவை வரித்தொகை வசூலிக்காதது
20	விளம்பர வரி	விளக்கு கம்பங்களின் மீதுள்ள விளம்பரங்களுக்கு தொகை வசூலிக்காதது
21		நிலம் சுண்ணாம்பு வியாபாரிகள் சங்கத்துக்கு குத்தகைக்கு விட்டது குத்தகைத் தொகை வசூலிக்காதது
22		குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்காததால் கூடுதல் தொகை வழங்கியது
23		ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணிகளுக்காக துறைவாரியாக அளிக்கப்பட்ட பொருட்கள் கூடுதலாக வழங்கியது தொகை வசூலிக்கப்படாமை
24		வேலைகள் கூடுதல் தொகை வழங்கியது
25		மொத்தமுள்ள காலியிடங்களுக்கும் அதிகமாக தினக்கூலிகை பணியமர்த்தியது கூடுதல் தொகை வழங்கியது
26		பணியாளர்கள் சம்பள நிர்ணயத்தில் கூடுதல் தொகை அளித்தது
27		உயர் அழுத்த மின்சார இணைப்பு வாங்கியது அதற்கு டிபாசிட் கட்டியது தவிர்க்கக் கூடிய செலவினம்
28		கட்டிட உரிமக்கட்டணம் குறைவாக வசூலிக்காதது
29		வங்கிகளால் மறுக்கப்பட்ட காசோலைகள் சொத்துரிமையாளர்களிடம் மீண்டும் வசூலித்து விவரம் தெரிவிக்காமை
30		ஒட்டுநர்களுக்கு தேநீர்படி வழங்கியது அரசு பொறுத்திடல் ஆணைகள் பெற வேண்டும்
31		சாலைகள் வெட்டுவதற்கான கட்டணம் அரசுத்துறைகளிடமிருந்து பெறாதது
32		புரசவாக்கம் நெடுஞ்சாலைகையில் சாலைப்பணி மேற்கொண்டதில் பிட்டுமண் அளித்ததற்கான தொகை வசூலிக்கப்படாதது
33		பாலங்கள் கட்டியதில் தவறான கணக்கீட்டினால் ஒப்பந்ததாரருக்கு கூடுதலாக தொகை வழங்கியது

தணிக்கைத்துறை இயக்குநரிடமிருந்து தணிக்கை அறிக்கை (பகுதி-1) பெறப்பட்டவுடன் அனைத்து மண்டல அலுவலர்கள்/துறைத்தலைவர்களுக்கும் இத்தணிக்கை அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ள பகுதி-2, மற்றும் தணிக்கை அறிக்கைகளின் மண்டலங்கள் துறைகள் சம்பந்தப்பட்ட தணிக்கை தடைகள் மீது பதில்களை விரைவாக அனுப்பி வைக்க கோரப்பட்டுள்ளது.

**நி.நி.பி.(கு)/அ2/ 1355/2006**

மேலும், நிலுவையாக உள்ள தணிக்கைத் தடைகளை நீக்கும் பொருட்டு தணிக்கைத்துறையுடன் தடை நீக்கக் கூட்டமர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன, 2001-02 ம் ஆண்டு வரைக்கான தணிக்கை அறிக்கைகளில் (பகுதி-1) உள்ள நீக்கப் பணியின் முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்க நிலைக்குழுவினால் (கணக்கு) மேலாய்வுத் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், நிலைக்குழு (கணக்கு) நிர்வாகத்தினையும், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத் துறையும் ஒருமுகப்படுத்த தக்க அறிவுரைகளை வழங்கி நிலுவையாக உள்ள தணிக்கைத்தடைகள் நீக்கம் செய்வதற்கு ஆவன செய்யப்படுகிறது.

2002-03 ம் ஆண்டில் மொத்தம் எழுப்பப்பட்ட 1221 ஆகும். இவைகளில் பதில்கள் அளிக்கப்பட்டு நீக்கம் செய்யப்பட்ட தடைகளின் எண்ணிக்கை 197 (31.3.2007 முடிய ) ஆகும். எனவே எஞ்சியுள்ள தடைகளை நீக்குவதற்கு கூட்டமர்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெறும். இதற்கிடையில் உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத்துறையின் தணிக்கை அறிக்கையில் (பகுதி -1) எழுப்பப்பட்டுள்ள தணிக்கைத் தடைகள் நிலைக்குழு (கணக்குகள்) வாயிலாக மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

"12.6.2009 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கணக்கு) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.7/2009 நாள் 12.6.2009-ன் படி இதற்கு நிலைக்குழு (கணக்கு) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது".

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”  
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:நி.நி.பி.(கு).

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்