



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.01/2008

பொருள் எண்:1

பழுதடைந்த கழிப்பிடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.03	மண்டலம்-1
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடத்தின் விவரம்	இளையா முதலி தெரு, மற்றும் ஆர்.கே.நகர் 2வது சந்திப்பில் உள்ள கழிப்பிடம்
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	பணித்துறை - 1960ம் ஆண்டு
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 6,930.00
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	398.12 சதுர அடி
06	வார்டு குழு தீர்மான எண்	197, நாள். 25.10.2007

எனவே, மேற்கண்ட கழிப்பிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு(பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

" 9.1.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.02/08 நாள் 9.1.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது "

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.4, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.1

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.02/2008

பொருள் எண்.2

சத்துணவுக்கூட கட்டடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.04	மண்டலம்-1
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடத்தின் விவரம்	தனபால் நகரில் உள்ள சத்துணவு கூடம் எண். 06 (புதிய எண். 07)
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	பணித்துறை - 1982 -1983ம் ஆண்டு
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 18,050.45
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 சதுர அடி
06	திட்டமுன் மொழிதல்	தனபால் நகரில் உள்ள சத்துணவு கூடம் எண். 06(புதிய எண். 07) புதிதாக கட்டும் பணி
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்	182, நாள். 25.10.2007

எனவே, மேற்கண்ட சத்துணவு கூடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.06/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.13, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.1

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.03/2008

பொருள் எண்.3

சத்துணவுக் கூட கட்டிடத்தை இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.05	மண்டலம்-1
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	நாகூரான் தோட்டத்தில் உள்ள பழுதடைந்த சத்துணவு கூடம் எண். 24, மற்றும் 25
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	பணித்துறை - 1982 -1983ம் ஆண்டு
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.17,950.45
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 சதுர அடி
06	திட்டமுன் மொழிதல்	நாகூரான் தோட்டத்தில் உள்ள சத்துணவு கூடம் எண். 24, மற்றும் 25 புதிதாக கட்டும் பணி
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்.	185, நாள். 25.10.2007

எனவே, மேற்கண்ட சத்துணவுக்கூட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.08/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.15, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.1

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.04/2008

பொருள் எண்.4

சத்துணவுக்கூட கட்டிடத்தை இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.06	மண்டலம்-1
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	இருசப்ப முதலி தெருவில் செ.மா. துவக்கப் பள்ளியில் உள்ள சத்துணவு கூடம் எண். 15, மற்றும் 17 (புதிய எண். 16 மற்றும் 18)
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	பணித்துறை - 1982 -1983ம் ஆண்டு
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.18,250.45
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 சதுர அடி
06	திட்டமுன் மொழிதல்	இருசப்ப முதலி தெருவில் செ.மா. துவக்கப் பள்ளியில் உள்ள சத்துணவு கூடம் எண். 15, மற்றும் 17 (புதிய எண். 16 மற்றும் 18) புதிதாக கட்டும் பணி
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்	186, நாள். 25.10.2007

எனவே, மேற்கண்ட சத்துணவுக்கூட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்)மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.07/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.14, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.1

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.05/2008

பொருள் எண்.5

பழுதடைந்த சத்துணவுக் கூட கட்டடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.06	மண்டலம்-1
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடத்தின் விவரம்	பூண்டி தங்கம்மாள் தெருவில், (எஸ். என். செட்டி தெரு) உள்ள சத்துணவு கூடம் எண். 20 (புதிய எண். 22)
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	பணித்துறை - 1982 -1983ம் ஆண்டு
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 18,150.45
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 சதுர அடி
06	திட்டமுன் மொழிதல்	பூண்டி தங்கம்மாள் தெருவில், (எஸ். என். செட்டி தெரு) உள்ள சத்துணவு கூடம் எண். 20 (புதிய எண். 22) புதிதாக கட்டும் பணி
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்	183, நாள். 25.10.2007

எனவே, மேற்கண்ட சத்துணவு கூடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்)மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.09/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

"22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.16, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.1

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.06/2008

பொருள் எண்.6

சத்துணவுக் கூட கட்டிடத்தை இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.06	மண்டலம்-1
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	பூண்டி தங்கம்மாள் தெருவில் (எஸ். என். செட்டி தெரு) உள்ள சத்துணவு கூடம் எண். 21, மற்றும் 22 (புதிய எண். 23 மற்றும் 24)
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	பணித்துறை - 1982 -1983ம் ஆண்டு
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.18,150.45
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 சதுர அடி
06	திட்டமுன் மொழிதல்	பூண்டி தங்கம்மாள் தெருவில் (எஸ். என். செட்டி தெரு) உள்ள சத்துணவு கூடம் எண். 21, மற்றும் 22 (புதிய எண். 23 மற்றும் 24) புதிதாக கட்டும் பணி
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்.	184, நாள். 25.10.2007

எனவே, மேற்கண்ட சத்துணவு கூட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.05/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.12, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.1

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.07/2008

பொருள் எண்.7

பழுதடைந்த சமையல் அறை கட்டடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.12	மண்டலம்-1
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடத்தின் விவரம்	நைனியப்பன் தெருவில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி, நடுநிலைப் பள்ளியில் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சமையல் அறை
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	பணித்துறை - 1978ம் ஆண்டு
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.4,458/-
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	215 சதுர அடி
06	திட்டமுன் மொழிதல்	சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் கொண்ட சமையல் அறை கட்டும் பணி
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்	197, நாள். 25.10.2007

எனவே, மேற்கண்ட சமையல் அறையை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

“ வார்டுக் குழுவில் பழைய சத்துணவுக் கூடத்தை இடிக்க என்று தலைப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சமையலறையை இடிக்க வார்டுக்குழுவில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. பழைய சத்துணவுக் கூடத்தில் உள்ள சமையல் அறையை இடிக்க அனுமதி என்று தலைப்பில் திருத்தம் செய்யப்படவேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் 10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.4/2008, நாள்:10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.11, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.1

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.08/2008

பொருள் எண்:8

பழுதடைந்த கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி

வார்டு:31

மண்டலம்:2

இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	மண்டலம்-2, பகுதி-6, வார்டு-31, பேசின் பால சாலையில் அமைந்துள்ள 'B' மாட்டுத் தொழுவம்
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	பணித்துறை, சென்னை மாநகராட்சி 1967ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டதாகும்
இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	அ. மங்களூர் ஓடு, ஆஸ்பெஸ்ட்டாஸ் ஓடு மற்றும் துத்தநாக தகடுகளால் ஆன கூரையின் பரப்பளவு 11298 ச.அடி. ஆ. சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளத்தாலான கட்டிடத்தின் பரப்பளவு 3,228 ச.அடி.
கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 1,10,200/-
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	இக்கட்டிடம் பழுதடைந்து பயன்படாத நிலையில் உள்ளது. ஆகையால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
திட்ட முன்மொழிதல்	பழுதடைந்துள்ள 'B' மாட்டுத் தொழுவத்தை இடித்துவிட்டு அந்த இடத்தில் புதியதாக மண்டலம்-2 அலுவலகம் கட்டப்பட உள்ளது.
வார்டு குழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண் மற்றும் நாள்.	2வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மானம் எண்.82, நாள்:05.11.2007.

எனவே, புதியதாக மண்டல அலுவலகம்-2 கட்டும் பொருட்டு, பழுதடைந்து பயன்படாத நிலையில் உள்ள மேற்கண்ட 'B' மாட்டுத் தொழுவத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(பொது சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

"9.1.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பொதுசுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.01/08 நாள் 9.1.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது "

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.3, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.2

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.09/2008

பொருள் எண் : 9

பழுதடைந்த கட்டடங்களை இடிக்க அனுமதி

வார்டு எண் : 64

மண்டலம் : 5

இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடத்தின் விவரம்	கட்டடத்துறை - அண்ணா நகர் 'ஐ' பிளாக் 5-வது தெருவில் ஏற்கனவே உள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கல்நார் கூரை கட்டிடத்தை இடித்தல்.
கட்டடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	1992 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டவை ஆகும்.
இடிக்கப்படவேண்டிய கட்டடத்தின் பரப்பளவு	835.00 சதுர அடி
கட்டடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.19,540.00
கட்டடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது.
திட்ட முன்மொழிவு	அவ்விடத்தில் புதியதாக தரைதளம் கொண்ட 64வது வார்டு அலுவலகம் கட்டும் பணி.
வார்டு குழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண். மற்றும் நாள்	5வது மண்டல வார்டு குழுவின் பரிந்துரை பெறப்படவுள்ளது.

மேற்கண்ட அண்ணா நகர் 'ஐ' பிளாக் தெருவில் ஏற்கனவே உள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கல்நார் கூரை கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.22, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: க.து.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.10/2008

பொருள் எண்.10

அங்கன்வாடி சத்துணவு மையம் இடிப்பதற்கு அனுமதி

வார்டு - 104

மண்டலம்-7

இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடத்தின் விவரம்	மண்டலம்-7, பகுதி-20, வார்டு-104, சேத்துப்பட்டு மங்களபுரம் 16வது தெருவில் சென்னை மாநகராட்சி துவக்க பள்ளியில் உள்ள அங்கன்வாடி சத்துணவு மையம் எண்-164.
கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	சென்னை மாநகராட்சி. 1983.
பரப்பளவு	75 சதுர மீட்டர். (809 சதுர அடிகள்)
தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 13,475/-
கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
திட்டமுன் மொழிதல்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள அங்கன்வாடி சத்துணவு மையம் எண்-164 இடித்துவிட்டு புதியதாக கட்டும் பணி.
வார்டு குழு (பரிந்துரை) தீர்மான எண் மற்றும் நாள்.	7வது மண்டல வார்டுகுழு தீர்மான எண்.501, நாள்.13.08.2007

எனவே, மேற்கண்ட அங்கன்வாடி சத்துணவு மையம் எண்-164ஐ இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.11/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

"22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.18, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.7

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.11/2008

பொருள் எண்: 11

பழுதடைந்த கழிப்பிடம் இடிக்க அனுமதி

வார்டு:105

மண்டலம்:7

இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டத்தின் விவரம்	மண்டலம்-7, பகுதி-20, வார்டு-105, எழும்பூர் சந்தோஷ நகர், வரதராஜலு தெருவில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி பொதுக் கழிப்பிடம்
கட்டடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	சென்னை மாநகராட்சி 1992.
பரப்பளவு	45 சதுர மீட்டர் (485 சதுர அடி)
கட்டடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 36,680/-
கட்டடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
திட்ட முன்மொழிதல்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடத்தை இடித்துவிட்டு சிறிய கழிப்பிடம் மற்றும் சாலையோர பூங்கா அமைக்கும் பணி.
வார்டு குழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண் மற்றும் நாள்.	7வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மானம் எண்.554, நாள்:24.09.2007.

எனவே, மேற்கண்ட பொதுக் கழிப்பிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

" 9.1.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.03/08 நாள் 9.1.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது "

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.6, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.7

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.த.1 அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்



தீர்மான எண்.12/2008

பொருள் எண்: 12

பழுதடைந்த கழிப்பிடம் இடிக்க அனுமதி

வார்டு:113

மண்டலம்:7

இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டத்தின் விவரம்	மண்டலம்-7, பகுதி-21, வார்டு-113, வரதராஜபுரம் பிரதான சாலையில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி பொதுக் கழிப்பிடம்
கட்டடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	சென்னை மாநகராட்சி 1986-1987.
பரப்பளவு	24.40 ச.மீ. (263 சதுர அடி)
கட்டடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 20,306/-
கட்டடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
திட்ட முன்மொழிதல்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி பொதுக் கழிப்பிடத்தை இடித்துவிட்டு புதியதாக கட்டும் பணி.
வார்டு குழு தீர்மான (பரிந்துரை) எண் மற்றும் நாள்.	7வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மானம் எண்.567, நாள்:24.09.2007.

எனவே, மேற்கண்ட பொதுக் கழிப்பிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

" 9.1.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.04/08 நாள் 9.1.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது "

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.5, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.7

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.13/2008

பொருள் எண்.13

சத்துணவுக் கூட கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்.	வார்டு எண்-119	மண்டலம்-8
1.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	வார்டு-119, தர்மாபுரம் மாநகராட்சி நிடுநிலைப் பள்ளியில் உள்ள சத்துணவுக்கூட மைய எண்.143 மற்றும் 144
2.	கட்டிடம் கட்டப்பட்டத் துறை மற்றும் வருடம்	கட்டிடத்துறை 1980
3.	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.7000/-
4.	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	இம்மையம் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது.
5.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 + 750 = 1500 சதுர அடி
6.	திட்ட முன் மொழிதல்	மீண்டும் அதே இடத்தில் சத்துணவுக் கூடம் கட்டப்பட உள்ளது.
7.	வார்டுகுழு தீர்மான எண். நான்	8வது மண்டல வார்டுகுழு தீர்மான எண்.734, நாள்.06.12.2007.

எனவே மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.14/2008, நாள்: 10.01.2008ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்கு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.21, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.8

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.14/2008

பொருள் எண்.14

பழுதடைந்த அங்கன்வாடி மைய கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண் 123	மண்டலம்-8
1.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	அசோக் நகர், 15 வது தெரு அங்கன் வாடி மைய எண்.771 மற்றும் 772 கட்டிடம்
2.	கட்டிடம் கட்டப்பட்டது துறை மற்றும் வருடம்	சமூக நலத்துறை 1984.
3.	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.8316/-
4.	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது.
5.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750+750 = 1500 சதுர அடி
6.	திட்டமுன் மொழிதல்	இக்கட்டிடத்தை இடித்த பின்னர் அவ்விடத்தில் புதிய அங்கன் வாடி மையக் கட்டிடம் கட்டப்படும்.
7.	வார்டுகுழு தீர்மான எண். நாள்	8வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.721, நாள்-06.12.07.

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடம் இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.13/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

"22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.20, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.8

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.15/2008

பொருள் எண்.15

பழுதடைந்த அங்கன்வாடி மைய கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண் 126	மண்டலம்-8
1.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	பிரகாசம் சாலை, தி.நகர் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையக் கட்டிடம் எண்.744(பனகல்பார்க் மையம்)
2.	கட்டிடம் கட்டப்பட்டது துறை மற்றும் வருடம்	சமூக நலத்துறை 1982
3.	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.4700/-
4.	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது.
5.	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750+750 = 1500 சதுரஅடி
6.	திட்டமுன் மொழிதல்	இக்கட்டிடத்தை இடித்த பின்னர் அவ்விடத்தில் புதிய அங்கன் வாடி மையக் கட்டிடம் கட்டப்படும்.
7.	வார்டுகுழு தீர்மான எண். நாள்	8வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.709, நாள்- 06.12.07.

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.12/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.19, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.8

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.16/2008

பொருள் எண்:16

பழுதடைந்த கழிப்பிடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.129	மண்டலம்-8
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடத்தின் விவரம்	சாலிக்கிராமம், கங்கப்பன் தெருவில் உள்ள பழுதடைந்த பொதுக்கழிப்பிடம்
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	கட்டடத்துறை 1982-83
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ. 8,316.00
04	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	220 சதுர அடி
05	திட்ட முன்மொழிதல்	இக்கட்டிடத்தை இடித்த பின்னர் அவ்விடத்தை சாலை வசதிக்காக பயன்படுத்தப்படும்.
06	வார்டு குழு தீர்மான எண், நாள்	8 ^{வது} மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண். 622, நாள்:10.10.2007

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

" 9.1.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.05/08 நாள் 9.1.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது "

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.7, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.8

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.17/2008

பொருள் எண். 17

சத்துணவுக்கூட கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.138	மண்டலம்-9
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடத்தின் விவரம்	மேற்கு கால்வாய் கரை சாலையில் உள்ள சத்துணவுக் கூடம் (மைய எண்.1037)
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	கட்டிடத்துறை, 1981
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.18,924/-
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால்.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 சதுர அடி
06	திட்டமுன் மொழிதல்	சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து புதிய சத்துணவுக் கூடம் கட்டப்படவுள்ளது.
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்	தீர்மான எண். 544, நாள்.26.11.2007

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.02/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.9, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.9

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.18/2008

பொருள் எண்.18

சத்துணவுக்கூட கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.139	மண்டலம்-9
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	சூரியா நகரில் உள்ள சத்துணவுக் கூடம் (மைய எண்.952)
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	கட்டிடத்துறை, 1981-82
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.18,546/-
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால்.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 சதுர அடி
06	திட்டமுன் மொழிதல்	சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து புதிய சத்துணவுக் கூடம் கட்டப்படவுள்ளது.
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்	தீர்மான எண். 545, நாள்.26.11.2007

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.03/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.10, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.9

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.19/2008

பொருள் எண்.19

சத்துணவுக்கூட கட்டிடம் இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.139	மண்டலம்-9
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டடத்தின் விவரம்	வெங்கடாபுரத்தில் உள்ள சத்துணவுக் கூடம் (மைய எண்.971)
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	கட்டிடத்துறை, 1985-86
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.20,516/-
04	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால்.
05	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 சதுர அடி
06	திட்டமுன் மொழிதல்	சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து புதிய சத்துணவுக் கூடம் கட்டப்படவுள்ளது.
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்	தீர்மான எண். 546, நாள்.26.11.2007

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.01/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது".

" 22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.8, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.9

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.20/2008

பொருள் எண்.20

சத்துணவுக் கூட கட்டிடத்தை இடிக்க அனுமதி

வ.எண்	வார்டு எண்.146	மண்டலம்-10
01	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம்	பாபநாசம் சிவன் சாலையில் இயங்கி வரும் சத்துணவு கூட மைய எண்.1071.
02	கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம்	கட்டிடத்துறை - 1990 -1991ஆம் ஆண்டு
03	கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு	ரூ.10,440/-
04	இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு	750 சதுர அடி
05	கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம்	மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உறுதியின்றி உள்ளது.
06	திட்டமுன் மொழிதல்	அதே இடத்தில் புதிய சத்துணவு கூடம் கட்டுதல்
07	வார்டு குழு தீர்மான எண் மற்றும் நாள்.	1078, நாள். 20.11.2007

எனவே, மேற்கண்ட சத்துணவு கூட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

10.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.10/2008, நாள்: 10.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

"22.01.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண்.17, நாள்.22.01.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது"

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.10

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



31.01.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண்.21/2008

பொருள் எண்: 21

சென்னை மாநகராட்சி – சுகாதாரத்துறை – மருத்துவகம் மற்றும் தாய்சேய் நல மருத்துவமனைகள் இல்லாத 36 கோட்டங்களில் புதியதாக நகர ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அமைத்தல் – தொடர்பாக

வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் 2007 – 2008 ஆம் ஆண்டின் வரவு செலவு திட்ட அறிக்கை தாக்கல் செய்த உரையின் போது சென்னை வாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் சிறந்த மருத்துவ சேவை அளிக்க 155 கோட்டங்களிலும் நகர ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். இந்த நகர சுகாதார மையங்கள் நோய் தடுப்பு, சுகாதார மேம்பாடு, நோயுற்றவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தல், மற்றும் தேசிய சுகாதார திட்டங்களை செயல்படுத்தவும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் விவரங்கள்:-

உதவி சுகாதார அலுவலர்களை, மருத்துவகம் மற்றும் தாய் சேய் நல மருத்துவமனைகள் இல்லாத கோட்டங்களை கணக்கெடுக்க உத்தரவிட்டதின் பேரில் 36 கோட்டங்களில் நகர ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இல்லை என்று கீழ்க்கண்டவாறு விவரம் அளித்துள்ளனர்.

வரிசை எண்	கோட்டம் எண்	kOly«
1.	13	I
2.	21	II
3.	23	II
4.	30	II
5.	32	III
6.	40	III
7.	49	III
8.	50	IV
9.	56	IV
10.	64	V
11.	66	V
12.	67	V
13.	69	V
14.	77	V
15.	85	VI
16.	86	VI
17.	88	VI
18.	91	VI
19.	99	VII
20.	100	VII
21.	103	VII
22.	106	VII
23.	111	VII
24.	112	VII
25.	121	VIII
26.	125	VIII
27.	127	VIII
28.	136	IX
29.	140	IX
30.	143	X
31.	145	X
32.	147	X
33.	148	X
34.	150	X
35.	151	X
36.	153A	X

சு.து.ந.க.எண்.சி1/095/2008

இந்த 36 நிலையங்களை அமைக்க சென்னை மாநகராட்சியின் கட்டிடங்களில் உபயோகப்படுத்தப்படாமல் உள்ள இடங்களை மண்டல அலுவலர் மற்றும் கல்வி அலுவலர் அவர்களின் ஆலோசனையுடன் தேர்வு செய்யப்படும் என்று தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

எனவே, சென்னை வாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் சிறந்த மருத்துவ சேவை அளிக்க மருத்துவகம் மற்றும் தாய் சேய் நல மருத்துவமனைகள் இல்லாத 36 கோட்டங்களில் புதியதாக நகர நல ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அமைக்க ஆணை வேண்டி இக்கோப்பு நிலைக்குழு (சுகாதாரம்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

" 9.1.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண்.07/08 நாள் 9.1.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது "

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: சு.து.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்