



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :497/2008

பொருள் எண்.19

கடவுச் சீட்டு புதுப்பிக்க தடையின்மைச் சான்று

சென்னை மாநகராட்சி சட்டக் குழுமத்தில் சட்ட அலுவலராக பணிபுரியும் திரு.சா.ஜேக்கப் ராஜன் பாபு என்பவர் தனது 26.02.08 நாளிட்ட கடிதத்தில் தான் சென்னை மாநகராட்சிப் பணியில் சேருவதற்கு முன்பு 1997ல் கடவுச் சீட்டு பெற்றுள்ளதாகவும் அதை புதுப்பிக்க தடையின்மைச் சான்று வழங்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

தனியர் சென்னை மாநகராட்சியில் 22.03.1999 முதல் உதவி சட்ட அலுவலராக பணியமர்த்தப்பட்டார். தற்போது சட்ட அலுவலராக 16.06.2006 முதல் பதவி உயர்வு பெற்று பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது பணி சட்ட அலுவலர் பணியில் பணியேற்ற நாளான 16.06.06 முதல் பணி வரன்முறைப்படுத்தப்பட்டு ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர் 31.01.2020 அன்று ஓய்வு பெறவுள்ளார். மேலும், தனியர் மீது சென்னை மாநகராட்சி விழிப்புக் குழுமத்தில் விசாரணை ஏதும் இல்லை என விழிப்பு அலுவலர் அவர்களது 13.08.2008 நாளிட்ட குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், காவல் துறை பாதுகாப்பு பிரிவு (SB-CID), மற்றும் விழிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநரகக் கடிதத்திலும் தனியருக்கு கடவுச் சீட்டு புதுப்பிப்பதற்கு தடை ஏதுமில்லை என முறையே 06.05.08 மற்றும் 13.05.08 நாளிட்ட கடிதங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தனியர் மீது துறை ரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் ஏதும் நிலுவையில் இல்லை.

இவர் வகிக்கும் பதவி சென்னை மாநகராட்சி பணியமைப்பில் வகுப்பு-1 (பி)ன் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அயல்நாடு பயணம் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி பெற வேண்டும்.

சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் வெளிநாடு செல்வதற்கு அரசாணை எண்.259, பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத் துறை, நாள் 17.12.2007ல் குறிப்பிட்டுள்ள கீழ்க்காணும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு இவருக்கு கடவுச்சீட்டு புதுப்பிக்க அனுமதி வழங்கலாம்.

01. வெளிநாடு செல்லவிருக்கும் இவர் வெளிநாட்டில் தங்கும் போது வேலைவாய்ப்பை ஏற்கவோ அல்லது பயிற்சியிலோ மற்றும் படிப்பிலோ கலந்து கொள்ளக்கூடாது.
02. வெளிநாடு செல்லும் பயணச் செலவு உட்பட எந்தவிதமான செலவுகளையும் சென்னை மாநகராட்சி ஏற்காது.
03. இவர் வெளிநாட்டில் இருக்கும் போது சென்னை மாநகராட்சி பணியைத் துறக்க விண்ணப்பிக்க கூடாது. மீறி இவர் பணி துறக்க விண்ணப்பித்தால் எக்காரணம் கொண்டும் அக்கோரிக்கை ஏற்கப்படமாட்டாது.
04. வெளிநாட்டில் தங்கும் போது வியாபாரத்திலோ அல்லது பணி நியமனத்திற்காகவோ இதுபோன்ற சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபடக்கூடாது.
05. தடையின்மை சான்றிதழ் வழங்கப்படும் நாளிலிருந்து தனியர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ள நாட்டிற்கு பயணம் செல்ல 6 மாதங்களுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
06. வழங்கப்படும் தடையின்மை சான்றிதழ் மூலம் பெற்ற கடவுச் சீட்டை பயன்படுத்தி ஆணையர் அவர்களின் முன்னனுமதியின்றி அடுத்த வெளிநாட்டு பயணத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது.

மேற்கண்டுள்ள நிபந்தனைகளுடன் திரு.சா.ஜேக்கப் ராஜன் பாபு, சட்ட அலுவலர் என்பவருக்கு கடவுச் சீட்டு புதுப்பிப்பதற்கு தடையின்மை சான்று வழங்க நியமனக் குழு மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

“இம்மாத நியமனக்குழு கூட்டம் முடிவுற்ற நிலையில் இதற்கு நியமனக்குழு சுற்றில் பரிந்துரைத்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.”

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”

//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ச.கு.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.6.ந.க.எண்.இ1/4264/2008
ஆணையர் அவர்களின் 02.09.2008 நாளிட்ட குறிப்பு



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :498/2008

பொருள் எண்.20

பழுதடைந்த பள்ளி சமையலறை கட்டிடத்தை இடிக்க அனுமதி

| வ.எண். | வார்டு எண்.91 | மண்டலம்-6 |
|--------|--|---|
| 01 | இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம் | ராம் நகர் டாக்டர் பெசன்ட் பள்ளி தெரு, சென்னை மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் மிகவும் சிதிலமடைந்த நிலையில் உள்ள ஆஸ்பெஸ்டாஸ் கூரை வேய்ந்த சமையலறை கட்டிடம் |
| 02 | கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம் | 1982ஆம் ஆண்டு பணித்துறையால் கட்டப்பட்டது. |
| 03 | கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு | ரூ.14,960-87 |
| 04 | கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம் | மிகவும் சிதிலமடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. |
| 05 | இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு | 860.58 சதுர அடிகள் |
| 06 | திட்ட முன்மொழிவு | சிதிலமடைந்த சமையலறை கட்டிடத்தை இடித்து விட்டு, அவ்விடத்தில் அனைத்து வசதிகளுடனும் கூடிய சத்துணவுக் கூட கட்டிடத்தை கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. |
| 07 | வார்டு குழு தீர்மான எண். மற்றும் நாள் | 6வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.242/2008, நாள் :29.08.2008. |

எனவே மேற்கண்ட பள்ளி சமையலறை கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

08.09.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 71/2008 நாள் 08.09.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“23.9.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண் 255, நாள்: 23.9.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”

//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.6

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.6.ந.க.எண்.இ1/3638/2008
ஆணையர் அவர்களின் 12.08.2008 நாளிட்ட குறிப்பு



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :499/2008

பொருள் எண் :21

பழுதடைந்த கோட்ட அலுவலக கட்டிடத்தை இடிக்க அனுமதி

| வ.எண் | வார்டு எண்.93 | மண்டலம்-6 |
|-------|--|--|
| 01. | இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம் | வார்டு-93, பாலாஜி நகர் 3வது தெருவில் உள்ள 93வது வார்டு அலுவலகம் செயல்படும் பழுதடைந்த கட்டிடம். |
| 02. | கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம் | பணித்துறை, 1972 |
| 03. | இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு | தரைதளம் + முதல் தளம் = 1382.01 சதுர அடிகள் |
| 04. | கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு | ரூ.18,606-06 |
| 05. | கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம் | இக்கட்டிடம் மிகவும் சிதிலமடைந்த நிலையில் மழைக் காலங்களில் சுவரில் உள்ள விரிசல்களில் தண்ணீர் ஒழுக்கு ஏற்படுவதாலும், பக்கச் சுவர் மற்றும் ஆர்.சி.சி. மேற்கூரையில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டும், காரைகள் பெயர்ந்தும் பழுதுபார்க்க இயலாது நிலையில் உள்ளதாலும் இடிக்க வேண்டியுள்ளது. |
| 06. | திட்ட முன்மொழிதல் | சிதிலமடைந்த வார்டு அலுவலகத்தை இடித்து விட்டு, கட்டிடத்துறை மூலம் புதிய வார்டு அலுவலகம் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. |
| 07. | வார்டு குழுவின் தீர்மான எண். | 6வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.226, நாள் : 29.07.2008 |

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“23.9.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண் 256, நாள்: 23.9.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.6

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.7 ந.க எண் இ1/6904/2008
ஆணையாளர் அவர்களின் 08.09.2008 நாளிட்ட குறிப்பு



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :500/2008

பொருள் எண்.22

சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.132) கட்டிடம் இடிப்பதற்கு அனுமதி

வார்டு-107.

மண்டலம்-7

| | | |
|---|---|---|
| இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம் | : | மண்டலம்-7,பகுதி-21, வார்டு-107, டேங்க் பண்ட் சாலையில் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.132) கட்டிடம் |
| கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம். | : | சென்னை மாநகராட்சி. 1982. |
| கட்டிடத்தின் பரப்பளவு. | : | 807.3 ச.அடி (75 ச.மீ.) |
| கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு. | : | ரூ.16,568/- |
| கட்டிடம் இடிப்பதற்கு காரணம். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. |
| திட்ட முன் மொழிதல். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.132) கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு புதிதாக கட்டும் பணி. |
| வார்டு குழு(பரிந்துரை) தீர்மான எண். மற்றும் நாள். | : | 7-வது வார்டு குழு தீர்மான எண். 1339 நாள். 19.08.2008 |

எனவே, டேங்க் பண்ட் சாலையில் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.132) கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“08.09.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 76/2008 நாள் 08.09.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“23.9.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண் 260, நாள்: 23.9.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.7

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.7 ந.க எண் இ1/6903/2008
ஆணையாளர் அவர்களின் 08.09.2008 நாளிட்ட குறிப்பு



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :501/2008

பொருள் எண்.23

சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.133) கட்டிடம் இடிப்பதற்கு அனுமதி

வார்டு-107.

மண்டலம்-7

| | | |
|---|---|---|
| இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம் | : | மண்டலம்-7,பகுதி-21, வார்டு-107, டேங்க் பண்ட் சாலையில் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.133) கட்டிடம் |
| கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம். | : | சென்னை மாநகராட்சி. 1982. |
| கட்டிடத்தின் பரப்பளவு. | : | 807.3 ச.அடி (75 ச.மீ) |
| கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு. | : | ரூ.16,568/- |
| கட்டிடம் இடிப்பதற்கு காரணம். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. |
| திட்ட முன் மொழிதல். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.133) கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு புதிதாக கட்டும் பணி. |
| வார்டு குழு(பரிந்துரை) தீர்மான எண். மற்றும் நாள். | : | 7-வது வார்டு குழு தீர்மான எண். 1340 நாள். 19.08.2008 |

எனவே, டேங்க் பண்ட் சாலையில் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.133) கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“08.09.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 77/2008 நாள் 08.09.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“23.9.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண் 261, நாள்: 23.9.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.7

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.7 ந.க எண் இ1/6905/2008
ஆணையாளர் அவர்களின் 08.09.2008 நாளிட்ட குறிப்பு



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :502/2008

பொருள் எண்.24

சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.134) கட்டிடம் இடிப்பதற்கு அனுமதி

வார்டு-107.

மண்டலம்-7

| | | |
|---|---|--|
| இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம் | : | மண்டலம்-7,பகுதி-21, வார்டு-107, லேக் ஏரியா 4-வது குறுக்குத் தெருவில் உள் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.134) கட்டிடம் |
| கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம். | : | சென்னை மாநகராட்சி. 1982. |
| கட்டிடத்தின் பரப்பளவு. | : | 807.3 ச.அடி (75 ச.மீ.) |
| கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு. | : | ரூ.16,568/- |
| கட்டிடம் இடிப்பதற்கு காரணம். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. |
| திட்ட முன் மொழிதல். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.134) கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு புதிதாக கட்டும் பணி. |
| வார்டு குழு(பரிந்துரை) தீர்மான எண். மற்றும் நாள். | : | 7-வது வார்டு குழு தீர்மான எண். 1336 நாள். 19.08.2008 |

எனவே, லேக் ஏரியா 4-வது குறுக்குத் தெருவில் உள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.134) கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“08.09.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 73/2008 நாள் 08.09.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“23.9.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண் 257 , நாள்: 23.9.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.7

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.கு.1 அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.7 ந.க எண் இ1/6907/2008
ஆணையாளர் அவர்களின் 08.09.2008 நாளிட்ட குறிப்பு



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :503/2008

பொருள் எண்.25

சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.135) கட்டிடம் இடிப்பதற்கு அனுமதி

வார்டு-107.

மண்டலம்-7

| | | |
|---|---|---|
| இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம் | : | மண்டலம்-7,பகுதி-21, வார்டு-107, லேக் ஏரியா 4-வது குறுக்குத் தெருவில் உள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.135) கட்டிடம் |
| கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம். | : | சென்னை மாநகராட்சி. 1982. |
| கட்டிடத்தின் பரப்பளவு. | : | 807.3 ச.அடி (75 ச.மீ.) |
| கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு. | : | ரூ.16,568/- |
| கட்டிடம் இடிப்பதற்கு காரணம். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. |
| திட்ட முன் மொழிதல். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.135) கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு புதிதாக கட்டும் பணி. |
| வார்டு குழு(பரிந்துரை) தீர்மான எண். மற்றும் நாள். | : | 7-வது வார்டு குழு தீர்மான எண். 1337 நாள். 19.08.2008 |

எனவே, லேக் ஏரியா 4-வது குறுக்குத் தெருவில் உள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.135) கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“08.09.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 74/2008 நாள் 08.09.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“23.9.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண் 258, நாள்: 23.9.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.7

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்

ம.அ.7 ந.க எண் இ1/6906/2008
ஆணையாளர் அவர்களின் 08.09.2008 நாளிட்ட குறிப்பு



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :504/2008

பொருள் எண்.26

சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.136) கட்டிடம் இடிப்பதற்கு அனுமதி

வார்டு-107.

மண்டலம்-7

| | | |
|---|---|---|
| இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம் | : | மண்டலம்-7,பகுதி-21, வார்டு-107, லேக் ஏரியா 4-வது குறுக்குத் தெருவில் உள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.136) கட்டிடம் |
| கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம். | : | சென்னை மாநகராட்சி. 1982. |
| கட்டிடத்தின் பரப்பளவு. | : | 807.3 ச.அடி (75 ச.மீ.) |
| கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு. | : | ரூ.16,568/- |
| கட்டிடம் இடிப்பதற்கு காரணம். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் இடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. |
| திட்ட முன் மொழிதல். | : | பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.136) கட்டிடத்தை இடித்துவிட்டு புதிதாக கட்டும் பணி. |
| வார்டு குழு(பரிந்துரை) தீர்மான எண். மற்றும் நாள். | : | 7-வது வார்டு குழு தீர்மான எண். 1338 நாள். 19.08.2008 |

எனவே, லேக் ஏரியா 4-வது குறுக்குத் தெருவில் உள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள சத்துணவு கூடம் (மைய எண்.136) கட்டிடத்தை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“08.09.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (கல்வி) கூட்டத்தில் தீர்மான எண். 75/2008 நாள் 08.09.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (கல்வி) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“23.9.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண் 259, நாள்: 23.9.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.7

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.கு.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :505/2008

பொருள் எண்.27

பழுதடைந்த ஆட்டு இறைச்சி கடை இடிக்க அனுமதி

| வ.எண். | வார்டு 152 | மண்டலம்-10 |
|--------|--|--|
| 1. | இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் விவரம் | சாஸ்திரி நகர் மகாத்மா காந்தி சாலையில் உள்ள பழுதடைந்த ஆட்டு இறைச்சி கடைகள் அகற்றுதல். |
| 2. | கட்டிடம் கட்டப்பட்ட துறை மற்றும் வருடம் | 1984 கட்டடத்துறை |
| 3. | கட்டிடத்தின் தற்போதைய புத்தக மதிப்பு | 2007-08ம் ஆண்டின் புத்தக மதிப்பு ரூ.7,733/- |
| 4. | கட்டிடம் இடிப்பதற்கான காரணம் | இடிந்துவிழும் நிலையில் உள்ளதால் மேற்படி கட்டிடத்தை இடித்து, எந்தவித அசம்பாவிதம் தவிர்க்க |
| 5. | இடிக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடத்தின் பரப்பளவு | சுமார் 53.46 ச.மீ. |
| 6. | திட்ட முன் மொழிதல் | போக்குவரத்து இடையூறு இன்றி செல்ல வழிவகை செய்தல் |
| 7. | வார்டு குழு தீர்மான எண். மற்றும் நாள் | 10வது மண்டல வார்டு குழு தீர்மான எண்.344, நாள்:17.04.2008 |

எனவே, மேற்கண்ட கட்டிடங்களை இடிப்பதற்கு நிலைக்குழு(பொது சுகாதாரம்) மற்றும் நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“4.09.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) கூட்டத்தின் தீர்மான எண். 58/2008, நாள் 4.09.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பொது சுகாதாரம்) பரிந்துரை செய்து நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ”.

“23.9.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண் 263, நாள்: 23.9.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது ”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”
 //உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு: ம.அ.10

நகல்: நி.ஆ.த.பி & மு.க.த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்



30.09.2008 அன்று நடந்த மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கையின் சுருக்கம்

தீர்மான எண் :506/2008

பொருள் எண்.28

பயனற்ற ஆட்டோ டிரெக்ஸ் - கழிவு செய்தல்

சென்னை மாநகராட்சி, இயந்திரப் பொறியியல் துறையில் 125 எண்ணிக்கை (47 + 78) பயனற்ற ஆட்டோ டிரெக்ஸ் அனைத்தையும் இரண்டு தொகுப்பாக (இரும்பு எடை கணக்கில் கொண்டு) உள்ளது உள்ளபடி நிலையில் ஒப்பம்-ஏலம் கோரி விற்பனை செய்ய விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. 14-8-2008 ஏலம் நாளன்று 23 ஏலதாரர்கள் கலந்துகொண்டு அளிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் முதல் தொகுப்பிற்கு (47 எண்ணிக்கை) வாங்குவதற்கு திரு. எஸ். ராஜசேகரன் (ஸ்ரீ பாலாஜி டிரேடர்ஸ்) அவர்கள் கோரிய உயர்ந்த விலை ரூ.2,16,000/-க்கும் மற்றும் இரண்டாவது தொகுப்பிற்கு (78 எண்ணிக்கை) வாங்குவதற்கு கோரிய உயர்ந்த விலை ரூ.3,06,000/-க்கும் விற்பனை செய்ய அனுமதி வேண்டப்பட்டுள்ளது.

எனவே,

1. மத்திய லாரி நிலையத்தில் கழிவு செய்யப்பட்ட பயனற்ற 47 எண்ணிக்கை ஆட்டோ டிரெக்ஸ் டி என் 04 சி 9737, 9686, 6704, 6371, 6425, 9857, 6373, 9858, 9851, 9859, 6703, 9855, 9683, 6429, 9863, 9871, 6375, 9849, 9848, 9706, 6438, 9685, 6423, 6450, 6445, 9806, 6387, 9715, 6672, 9679, டி என் 04 டி 1510, 1336, 1507, 1466, 1502, 1338, 1482, 1489, 1387, 1318, 1327, 1493, 1496, 1317, 1313, 1503 மற்றும் 1498 அனைத்தையும் இரும்பு எடை கணக்கில் கொண்டு ஒரு தொகுப்பிற்கு ரூ.1,76,250/- என தொழில் நுட்பக்குழு நிர்ணயித்த மொத்த மதிப்பிற்கு குறையாமல் உள்ளது உள்ளபடி நிலையில் வாங்குவதற்கு ஏலத்தில் உயர்ந்த விலை ரூ.2,16,000/- கோரிய ஏலதாரர் திரு. எஸ். ராஜசேகரன் (ஸ்ரீ பாலாஜி டிரேடர்ஸ்) அவர்களுக்கு விற்பனை செய்யவும்,
2. மேலும் கழிவு செய்யப்பட்ட 78 எண்ணிக்கை பயனற்ற ஆட்டோ டிரெக்ஸ் டிஎன் 04 சி 6384, 9847, 9728, 9742, 6378, 9697, 9864, 9868, 9852, 9866, 9845, 6382, 6385, 9846, 6706, 6709, 6707, 9861, 6374, 9850, 6376, 9856, 6702, 6380, 6342, 6439, 6383, 9860, 6432, 9690, 9865, 9867, 6424, 9713, 9712, 6436, 9714, 6431, 9681, 9705, 9870, 9704, 6430, 6427, 6442, 9692, 6447, 6434, 9751, 9854, டி என். 04 டி 1324, 1488, 1501, 1506, 1326, 1504, 1491, 1505, 1468, 1494, 1469, 1483, 1497, 1480, 1485, 1320, 1325, 1340, 1385, 1341, 1331, 1328, 1330, 1311, 1316, 1383, 1339 மற்றும் 1335 (78 எண்ணிக்கை) அனைத்தையும் இரும்பு எடை கணக்கில் கொண்டு ஒரு தொகுப்பிற்கு ரூ.2,34,000/- என தொழில் நுட்பக்குழு நிர்ணயித்த மொத்த மதிப்பிற்கு குறையாமல் உள்ளது உள்ளபடி நிலையில் வாங்குவதற்கு ஏலத்தில் உயர்ந்த விலை ரூ.3,06,000/- கோரிய ஏலதாரர் திரு. எஸ். ராஜசேகரன் (ஸ்ரீ பாலாஜி டிரேடர்ஸ்) அவர்களுக்கு விற்பனை செய்யவும்,
3. மேற்கண்ட ஆட்டோ டிரெக்ஸ் அனைத்தையும் விற்பனை செய்யும் பொருட்டு ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட ஒப்ப வைப்புத் தொகையை (20%) சரிகட்டி மீதம் செலுத்த வேண்டி விலை தொகையுடன் விற்பனை செய்யப்படும் நேரத்தில் அமுலிலுள்ள விற்பனை வரியையும் (மொத்த விலைக்கு) தனித்தனியாக செலுத்துச்சீட்டின் மூலம் சென்னை மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தி அனுமதி பெற்றுக் கொண்டு செல்ல கோரவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி நிலைக்குழு (பணிகள்) மூலமாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

“23.9.2008 அன்று நடைபெற்ற நிலைக்குழு (பணிகள்) கூட்டத்தில் தீர்மான எண் 280, நாள்: 23.9.2008-ன்படி இதற்கு நிலைக்குழு (பணிகள்) பரிந்துரை செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.

“இதற்கு மன்றம் அனுமதி அளிக்கின்றது”

//உண்மைச் சுருக்கம்//

கோப்பு:இ.பொ.து.

நகல்: நி.ஆ.,த.பி & மு.க.(த.1) அ.,செ-18.

மன்றச் செயலாளர்